

LUTECH

CONNECTED BY LIGHTING



OUTDOOR LIGHTING

2023



ECO-LIGHT

LEUCHTEN GMBH

Das Unternehmen

Die **ECO-LIGHT Leuchten GmbH**, als Mitbegründerin der Marke **LUTEC**, vertreibt diese exklusiv in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Während der letzten Jahrzehnte entstand eine internationale Partnerschaft mit dem Hersteller in Yuyao (China) zum Aufbau eines weltweiten Netzwerks zum Vertrieb der Marke **LUTEC**.

Diese internationale Partnerschaft steht für flexiblen und effizienten Austausch, um stets die optimalen Sortimente, abgestimmt auf die Bedürfnisse aller Partner, zu generieren.

LUTEC

CONNECTED BY LIGHTING

23

OUTDOOR LIGHTING

**Hallo,
schön Sie
kennenzulernen!
Wir sind**

LUTEC 

CONNECTED BY LIGHTING

one LUTEC, one lighting world

Wir bei **LUTEC** denken, dass der Bereich der Außenbeleuchtung viele verschiedene Bedürfnisse je nach Anwendungsfeld abdecken sollte. Also haben wir es uns zur Hauptaufgabe gemacht, basierend auf unseren Erfahrungen, kreative und innovative Lösungen zu entwickeln, die Ihren Außenwohnbereich erleuchten und noch schöner machen!

LUTEC deckt mit einem umfangreichen Sortiment an Außenleuchten alle Lebensbereiche rund um Haus und Garten ab.

Moderne Wand- und Deckenleuchten, dekorative Leuchten, innovative Solarleuchten, funktionelle Leuchten für Gärten, Wege und Terrassen. Die Welt der Beleuchtung ist schier unendlich. Mit dem stetig wachsenden Sicherheitsgefühl wuchs auch unser Sortiment und beinhaltet nun auch eine Reihe an Sicherheitsleuchten, denen Sie Ihr Zuhause anvertrauen können.

Qualität und Effizienz – Das Alles und noch viel mehr finden Sie in unserer Welt der Beleuchtung!

Suchen Sie etwas Modernes?

LUTEC stellt eine Reihe von neuen, zeitgenössischen Produkten für den Außenbereich vor, von denen jedes einen spezifischen und unverwechselbaren Lichteffekt hat; kraftvolle Spots, schmale oder breite Lichtstrahlen. Daraus ergibt sich ein interessantes Sortiment für die aktuellen Bedürfnisse der Verbraucher zum Thema Außenbeleuchtung.

Eine Leuchte zum Verschieben

Die GOLETA ist der Held der neuen Kollektion. Die elegante LED-Wand- und Deckenleuchte hat durch ihren beweglichen Kopf viele Optionen und kann zudem zwischen warmweißem Licht oder Tageslicht wechseln. Nutzen Sie nur das Frontlicht, das indirekte Ambiente-licht oder beides – Sie suchen es sich aus!


Up- & Down Leuchten neu erfunden

CYPRES & MARBO sind neue Designs für Up- & Down Beleuchtungen, geeignet für GU10 Retrofit Leuchtmittel. Die ideale Lösung, um unverwechselbare Lichtmuster rund um Ihr Haus zu schaffen.

Flache Designs

Die Wandleuchte RIALTO kann als elegante Kombination aus zwei GEMINI XF-Leuchten gesehen werden. Sie erzeugt einen breiten, kräftigen Lichtkegel nach unten und ermöglicht, zwischen drei verschiedenen Lichtverteilungen nach oben zu wählen.







Retrofit Fassung

LUTEC erweitert stetig das Sortiment mit Außenleuchten, die mit Retrofit-Fassungen ausgestattet sind. So kann jeder Verbraucher frei entscheiden, welches Leuchtmittel eingesetzt wird.

Vielseitige Beleuchtungskörper

Neue Wand- und Pollerleuchten in verschiedenen Stilen und Materialien mit E27- oder GU10-Fassungen (Leuchtmittel nicht enthalten, außer bei Solar LED-Artiklen).

In Richtung Energieklasse A

Mit der Einführung der neuen ERP-Vorschrift im September 2021 bewegt sich die Lampenindustrie schnell und stetig in Richtung Energieklasse A für alle verfügbaren Modelle. Wir sind natürlich keine Ausnahme!





SMART SOLAR CONCEPT



LUTEC CONNECT



Solarbeleuchtung endlich smart!

LUTEC präsentiert ein bahnbrechendes Konzept für die Gartenbeleuchtung, welches eine Komplettlösung für alle Ihre Bedürfnisse bietet. Entdecken Sie unsere Neuheiten im Solarbereich!

Kein Stromverbrauch – Keine elektrische Verkabelung

100% grüne, erneuerbare Solarenergie. Problemlose und superschnelle Installation, keine aufwendige Verkabelung in Ihrem Garten oder rund um Ihr Haus.

Faszinierende Neuzugänge – Natürlich solarbetrieben

Unsere Neuzugänge in dieser Kategorie sind die bekannten und bewährten Laternen FIA und FLAIR im klassischen Design. Das bereits mitgelieferte LED-Leuchtmittel ist ideal für Solarleuchten geeignet. Außerdem kommt DIAS, ein SmartHome-Zuwachs mit Bodenspieß und weichem Diffusor, komplett steuerbar mit RGB-Funktion. Die kleinen tragbaren Leuchten DIVA und KOYZ bringen Sie mit dekorativem Licht durch die Sommernächte, während die Standleuchten POPS und POPPY größere Bereiche ausleuchten. Die tragbare POPPY verfügt über eingebaute Lautsprecher und kann via Bluetooth individuell Musik abspielen. Einfach mit dem Smartgerät verbinden und los! *All Night Long!*

Bequem, komfortabel & individuell

Öffnen Sie die **LUTEC connect** App, übernehmen Sie die volle Kontrolle und entdecken Sie das gesamte, smarte Lichtenlebnis. Kreieren und programmieren Sie die perfekte Outdoor-Atmosphäre für jeden Anlass.





Solar?
Na klar!

jetzt
mit



Die Kameraleuchten von LUTEC

Als Impulsgeber ist **LUTEC** stolz darauf, die 3. Generation der *Connected Camera Lights* zu präsentieren, welche sich von den ersten beiden Generationen völlig abhebt.

Brillante Beleuchtung & erstklassige Aufnahmen

Ein abgerundetes Sortiment an dekorativen und multifunktionalen Kameraleuchten, die für eine überzeugende Beleuchtung sorgen und hochauflösende Videoaufnahmen bei Tag und bei Nacht ermöglichen.

Schnelle Verbindung und stabiles Streaming

Dank der Kombination von Bluetooth MESH und WLAN-Technologie ist eine schnelle und bequeme Einrichtung möglich. Sicheres und stabiles Audio- und Videostreaming auf Ihr Smartphone oder Tablet, wo immer Sie sind.

Warm Welcome - Safe Home

Mit der **LUTEC** connect App können Sie alle Parameter kontrollieren und sämtliche Einstellungen vornehmen, um eine individuelle und komfortable Umgebung für Ihre Familie und Ihre Besucher in und um Ihr Haus zu schaffen.



Mit **LUTEC** connect
bleiben Sie stets in
Verbindung mit Ihrem
Zuhause!





connected



modern



solar



sicherheit



traditionell

Unsere 6 Produktlinien



Funktion



connected



connect your
outdoor life
smarter

tragbar



**S.25
NOMA**
8506201331



**S.25
NOMA**
8506204331



**S.27
PEPPER**
8500102331



**S.29
CARDI**
6501702330

wandleuchten



**S.33
CUBA**
5193810118



**S.35
DROPSI**
5010901118



**S.37
DROPA**
5000501118



**S.39
QUBO**
5193004118



**S.41
KIRA**
5288909118

wegeleuchten



**S.37
DROPA**
7200501118



**S.39
QUBO**
7193003118



**S.41
KIRA**
7288906118



**S.45
MAINS**
7202201012

wand- und spießleuchten



S.31
MINI LETO
6602903424

wandleuchten



S.43
GEMINI
5189120118

zubehör



S.47
REMOTE
9702315361



S.49
DAWNY
9760002330



S.50
ACCESS BOX
9704401361



S.51
SMART SWITCH
9706201361



LUTEC connect



Point & Play
Direktes
Ansteuern
im Haus



Kontrolliert jedes Licht
innerhalb oder
außerhalb des Hauses



Make your
outdoor life
smarter.



**Bluetooth[®]
MESH**

Steuern Sie Ihre Leuchten rund um Ihr Haus:
Vom Schlafzimmer bis in den Garten.



Weiß + Farbe



Großartiges Licht

Licht sollte Ihr Zuhause so echt und unverfälscht wie möglich erfüllen. Nutzen Sie mit **LUTEC connect** alle Möglichkeiten das Licht so zu steuern, wie Sie es möchten: Freiheit ohne Kompromisse.

Weißtöne



Sorglos-Technologie

Wir bieten eine leicht zugängliche, einfache und zuverlässige SmartHome-Lösung. Man muss kein „Experte“ sein, um **LUTEC connect** installieren und nutzen zu können.

Einfach einzurichten

In wenigen Minuten haben Sie einen Account erstellt, Ihre ersten Lichter konfiguriert und können Ihre Smart-Beleuchtung nutzen!

Kein Internetzugang nötig

Dank Bluetooth-Mesh Technologie benötigen die wichtigsten Funktionen keinen Internetzugang.

Schnelle und stabile Bluetooth-Verbindung

Die effiziente und stabile Bluetooth-Mesh Verbindung lässt Sie nicht im Stich.

Bis zu 100 Leuchten verbinden

Fast grenzenlos: Nutzen Sie bis zu 100 Leuchten in der App und erfahren Sie das volle Potenzial.

Innen sowie Außen

Bluetooth Mesh lässt sich auch von Wänden nicht stoppen. Eine fast grenzenlose Verbindung!

Bis zu 50m Reichweite

Steuern Sie all Ihre Leuchten ohne vom Sofa aufstehen zu müssen.

Sicher und vertraulich

Keine Cloudanbindung nötig und somit bleiben Ihre Daten bei Ihnen.

Ideale Lösung für große und kleine Haushalte

Mit der App können die Lichter im Haushalt intelligent geteilt werden und eine Fernbedienung ist auch nie weit.

Vernetzt oder nicht vernetzt

Das ist nicht die Frage! Selbst ohne App und ohne Internetzugang können alle Leuchten mit der **LUTEC connect** Infrarot-Fernbedienung gesteuert werden.

Die LUTEC connect App: Eine für alles

Das intelligente Beleuchtungserlebnis



Weißtöne



RGB Farben



Voreingestellte Szenen



Gruppensteuerung



Einfach einzurichten



Auch steuerbar mit der TUYA App

Kompatibel mit Sprachbefehlen*



* benötigt „Access Box“ Zubehör

Die smarte Fernbedienung

Doppelte Funktionalität

Einfach rauf auf's Sofa und mit Hilfe der Fernbedienung bequem die von Ihnen gewünschte Einstellung auswählen.

Volle Funktionalität ohne Internetzugang:
Kein Router & kein WLAN erforderlich.

Auspacken,
einschalten,
einstellen!
Point & Play!



AN/AUS
Farben
Weißtöne
Dimmen
Szenen

Lesen
Kamin
Ozean
Party
Wald
Romantik



Fernbedienung
Art.-Nr. 9702315361

Der 2in1 Schalter

Einfach steuern

Schnell und einfach wird ein gewöhnlicher Zimmerlichtschalter zum Steuerungsgerät für Ihre Smart-Beleuchtung mit **LUTEC connect** inside.

Drücken Sie einmal für ein gemütliches warmweißes Licht. Drücken Sie kurz danach ein weiteres Mal, schaltet die Lampe auf ein neutrales Tageslichtweiß um.

1×
drücken

2700K
Warmweiß




2×
drücken

4000K
Tageslichtweiß



Kontrolliert jedes Licht innerhalb oder außerhalb des Hauses



Bluetooth Gruppensteuerung

Drei frei belegbare Speichertasten auf der **LUTEC connect** Fernbedienung.


Erstellen Sie bis zu drei Gruppen (**A-B-C**).

Sie können in einer der drei Gruppen (A-B-C) beliebig viele Beleuchtungseinheiten hinzufügen. Der I/O Schalter schaltet dann die komplette Gruppe ein oder aus.

Warum Bluetooth Mesh?



Volle Erweiterbarkeit für alle Ihre Innen- und Außenbereiche.
Die Bluetooth-Technologie, der globale Standard für drahtlose Verbindungen, unterstützt jetzt Mesh-Netzwerke.

Einfache & stabile Verbindung.
Große Reichweite innen und außen.
Schließen Sie bis zu 100 Geräte gleichzeitig an.



Innen

Außen



Smarte Erweiterbarkeit



Fügen Sie die WLAN LUTEC connect „Access Box“ zur Bluetooth-Mesh Umgebung hinzu. Diese ermöglicht die Verbindung des Bluetooth-Mesh-Ecosystems mit Ihrem WLAN-Router und somit neuen Möglichkeiten.

Das gesamte intelligente Beleuchtungsportfolio von LUTEC connect ist mit Sprachsteuerung kompatibel.




Hey Google,
schalte das
Licht ein.

Alexa, stelle
das Licht
auf Blau.



Über den Cloud-Zugriff können Sie alle Geräte in Ihrem LUTEC connect Smart Lighting Netzwerk von jedem beliebigen Ort aus steuern.



Powered by

tuya


Intelligence
Inside




LUTEC
connect



Touchschalter



App Steuerung



EinfaChes Aufladen



LUTEC connect

* Dimmer

2700K - 6500K

RGB

voreingestellte Szenen

noma

tisch & tragbar

Die NOMA ist eine modulare, sphärische Leuchte, die an jedem gewünschten Ort im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden kann. Das Starter-set enthält zwei Lichtmodule und eine Ladestation (inkl. 1m USB-Kabel), mit der Sie verschiedenfarbige Lichtszenen per App, Touch oder Fernbedienung erzeugen können. Mit dem Zusatzmodul NOMA+ ist eine Erweiterung möglich.



noma+ Zusatzmodul



Weiß

8506201331

EAN: 6939412088549

CLASS III
IP44
2 × LED 2,3W
2 × 150 Lumen
Kunststoff

2 × **1200mAh 3,7V**
Li-Io Akkus mit Ladestation & **1m USB Kabel**



Weiß

8506204331

EAN: 6939412088761

CLASS III
IP44
LED 2,3W
150 Lumen
Kunststoff

1200mAh 3,7V
Li-Io Akku



Kompatibel mit: LUTEC connect App, Fernbedienung*, Sprachassistent (Access Box* erforderlich) - (*separat erhältlich)

LUTEC
connect





EinFaches Aufladen



pepper

tisch & tragbar

PEPPER ist eine moderne, designprämierte Tischleuchte, die sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet ist. Der Akku lässt sich einfach über den USB-Anschluss und das mitgelieferte Ladekabel aufladen. Nehmen Sie PEPPER mit auf ein Picknick oder schaffen Sie eine gemütliche Beleuchtung in Ihrem Wohnzimmer. PEPPER ist aus widerstandsfähigem Hartplastik gefertigt und somit resistent gegen Wind und Wetter.



1	200 lm	3 Std.
2	15 lm	48 Std.
3		7 Std.
4		AUS

Weiß

8500102331

EAN: 6939412087917

CLASS III
IP54
LED 4,5W
200 Lumen
Kunststoff

Wiederaufladbarer
2200mAh 3,7V
Li-Ion Akku 

1m USB Kabel 

LUTEC connect



Dimmer




2700K - 6500K



RGB



voreingestellte Szenen



Kompatibel mit: LUTEC connect App, Fernbedienung*, Sprachassistent (Access Box* erforderlich) - (*separat erhältlich)

LUTEC
connect





cardi

tisch & tragbar

Diese tragbare CARDI ist eine vielseitige Innen- und Außenleuchte in modernem Laterndesign. Dieser schöne Begleiter schafft die perfekte Atmosphäre in jedem Raum, kann aber natürlich auch funktional eingesetzt werden. Die Leuchte ist wetterfest, dimmbar und bietet RGB-Modus mit 16 Millionen Farben, um jede Stimmung zu erzeugen.



1	200 lm	3 Std.
2	15 lm	48 Std.
3		7 Std.
4		AUS

Mattschwarz

6501702330

EAN: 6939412088204

CLASS III
IP54
LED 3,3W
200 Lumen
Kunststoff

Wiederaufladbarer
2200mAh 3,7V
Li-Ion Akku

1m USB Kabel

LUTEC connect



Dimmer




2700K - 6500K



RGB



voreingestellte Szenen



Kompatibel mit: LUTEC connect App, Fernbedienung*, Sprachassistent (Access Box* erforderlich) - (*separat erhältlich)

LUTEC
connect





mini leto

spieß & decke/wand

Ein smarter Spot, ideal geeignet, um Ihre Lieblingspflanze oder -dekoration in Ihrem Garten zu beleuchten, ganz so, wie Sie es möchten. Bodenmontage oder Wandmontage möglich. Durch den mitgelieferten Bodenspieß kann der Strahler auch auf weichem Untergrund sicher platziert werden.



LUTEC connect



Dimmer



2700K - 6500K



RGB



voreingestellte Szenen

Anthrazit

6602903424

EAN: 6939412087986

CLASS II



IP65

LED 8W

400 Lumen


Gussaluminium

1,5m Kabel
mit Stecker




Kompatibel mit: LUTEC connect App, Fernbedienung*, Sprachassistent (Access Box* erforderlich) - (*separat erhältlich)





LUTEC connect





voreingestellte Szenen

cuba

wand

Längliche Version unserer Top-Seller Serie CUBA. Der große, opale Diffusor ist auf jeweils gegenüberliegenden Seiten und strahlt ein homogenes Licht ab. Der Leuchtenkopf kann um 90° gedreht werden, so haben Sie das Licht dort, wo Sie es benötigen.




Anthrazit

5193810118

EAN: 6939412011523

CLASS I
 IP54
 LED 15W
 1000 Lumen
 Gussaluminium

90° drehbarer Kopf.
 Diffusor auf zwei gegenüberliegenden Seiten.



Kompatibel mit: LUTEC connect App, Fernbedienung*, Sprachassistent (Access Box* erforderlich) - (*separat erhältlich)





LUTEC connect



Dimmer



2700K - 6500K



RGB




voreingestellte Szenen

dropsi

wand & decke

Modernes Design trifft Bewegungsfreiheit: Der Kopf der DROPSI kann in jede gewünschte Richtung gedreht werden. Besonders in Mehrfachanwendungen kann DROPSI überzeugen.



Anthrazit

5010901118

EAN: 6939412011974

CLASS I


90° kippbar

IP44

LED 9,5W

690 Lumen

Gussaluminium



Kompatibel mit: LUTEC connect App, Fernbedienung*, Sprachassistent (Access Box* erforderlich) - (*separat erhältlich)





dropa

wand & wege

Diese modern gestaltete Serie hat einen markant geformten Diffusor und verleiht Ihrem Garten ein elegantes Aussehen. Die DROPA Leuchtsérie ist modern und stilvoll und ideal für Einfahrten oder Gartenwege in Mehrfachinstallation geeignet.



Anthrazit

5000501118

EAN: 6939412011981



Anthrazit

7200501118

EAN: 6939412070261

CLASS I
IP44
LED 9,5W
500 Lumen
Gussaluminium

CLASS I
IP44
LED 9,5W
500 Lumen
Gussaluminium



LUTEC connect



Dimmer



2700K - 6500K



RGB



voreingestellte Szenen



Kompatibel mit: LUTEC connect App, Fernbedienung*, Sprachassistent (Access Box* erforderlich) - (*separat erhältlich)

LUTEC
connect



► Auch verfügbar als reguläre Leuchte (siehe Seite 99 & Seite 101)



qubo

wand & wege

Diese Wand- und Wegeleuchte schafft eine tolle Atmosphäre und ist ein wunderschöner Blickfang. Ideal als Beleuchtung in Ihrem Garten oder Ihrer Einfahrt. Komplet steuerbar!



Anthrazit

5193004118

EAN: 6939412011950

Anthrazit



7193003118

EAN: 6939412070254

CLASS I
IP54
LED 16W
1000 Lumen
Gussaluminium

CLASS I
IP54
LED 16W
1000 Lumen
Gussaluminium

LUTEC connect



Kompatibel mit: LUTEC connect App, Fernbedienung*, Sprachassistent (Access Box* erforderlich) - (*separat erhältlich)

LUTEC
connect



► Auch verfügbar als reguläre Leuchte (siehe Seite 95)



kira

wand & wege

Die LED-Wand- und Pollerleuchte mit gebogenem und rahmenlosen Diffusor, streut ein homogenes und stimmungsvolles, weißes Licht. Das integrierte LUTEC connect Modul gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihre Lichter zu steuern.



Anthrazit

5288909118

EAN: 6939412014067

Anthrazit


7288906118

EAN: 6939412070599


CLASS I
IP54
LED 19W
1200 Lumen
Gussaluminium

CLASS I
IP54
LED 19W
1200 Lumen
Gussaluminium

LUTEC connect



voreingestellte Szenen



Kompatibel mit: LUTEC connect App, Fernbedienung*, Sprachassistent (Access Box* erforderlich) - (*separat erhältlich)



► Auch verfügbar als reguläre Leuchte (siehe Seite 147)



gemini

wand

Leuchte in minimalistischem Design und starker Leistung. Diese elegante Leuchte aus Aluminiumdruckguss gibt einen perfekten bidirektionalen Strahl nach oben und unten aus. Durch den Einsatz des LUTEC connect Lichtmoduls kann jede gewünschte Farbe und Intensität eingestellt werden.



Anthrazit

5189120118

EAN: 6939412011967

CLASS I
IP54
LED 17W
900 Lumen
Gussaluminium

Up- & Downlight

LUTEC connect



Dimmer




2700K - 6500K



RGB



voreingestellte Szenen




Kompatibel mit: LUTEC connect App, Fernbedienung*, Sprachassistent (Access Box* erforderlich) - (*separat erhältlich)

LUTEC
connect



Touchschalter



Licht an/aus

App Steuerung



Timer Funktion



mains

wege & strom

Praktischer Stromverteiler für bis zu max. 3500W mit zwei Steckdosen für Ihre Geräte rund ums Haus. Ein großer Diffusor der ein weiches, warmes Licht in alle Richtungen wirft. Ideal für Gärten und Vorgärten.



Mattschwarz

7202201012

EAN: 6939412070544

CLASS I
IP44
LED 11W
750 Lumen
Gussaluminium
16A - max. 3500W


Ein- und Ausschalter am Kopf für Licht oder Steckdosen.
Timer Funktion und Gruppensteuerung via App.



Warmweiß



3000K



Kompatibel mit: LUTEC connect App, Sprachassistent (Access Box* erforderlich) - (*separat erhältlich)



remote

fernbedienung

Handliche Infrarot & Bluetooth-Fernbedienung zur bequemen Steuerung Ihrer LUTEC connect Leuchten. Der obere Bereich steuert durch simples Draufhalten infrarotgestützte Leuchten direkt an („Point & Play“). Der untere Bereich steuert Ihre voreingestellten Bluetooth-Gruppen, Sie müssen dazu nicht mal in unmittelbarer Nähe der Leuchten sein.



AN/AUS
Farben
Weißtöne
Dimmen
Szenen

Lesen
Kamin
Ozean
Party
Wald
Romantik

**Auspacken,
einschalten,
einstellen!
Point & Play!**


Kontrolliert jedes Licht innerhalb oder außerhalb des Hauses

Weiß / Grau

9702315361

EAN: 6939412000213

LUTEC connect
IR & Bluetooth-
Fernbedienung





Auch zum Einbinden in die
LUTEC connect App

Batterien:
2× AAA (LR03)
(nicht enthalten)



Kompatibel mit: LUTEC connect Artikeln





EinFache Kopplung mit der LUTEC connect App



Die **ACCESS BOX** ist notwendig, um den externen Bewegungsmelder **DAWNY** mit allen anderen gekoppelten Leuchten zu verbinden.



Stellen Sie den Bewegungsmelder in der **LUTEC connect** App individuell ein: Nachleuchtezeit, Dämmerungseinstellungen, Erfassungsdistanz.



Erstellen Sie Gruppen und verbinden Sie diese mit dem externen Bewegungsmelder **DAWNY**.

dawny

sensor

Steuern Sie Ihre Außenbeleuchtung automatisch mit dem DAWNY Bewegungsmelder. Platzieren Sie den kabellosen, batteriebetriebenen Sensor wo immer Sie ihn brauchen und lösen Sie bei jeder Bewegung Ihre verbundenen Leuchten aus. Vielseitige Montagemöglichkeiten: Decke, Wand und Ecke.



Mattschwarz


9760002330

EAN: 6939412088525

CLASS III

IP44

2 × 1.5 V 1300mAh NiMH AAA Batterie
Kunststoff



Batterien:
2× AAA (LR03)
(nicht enthalten)



Kompatibel mit: LUTEC connect Produkten
Zubehör „ACCESS BOX“ benötigt

Smarte Erweiterbarkeit


Fügen Sie die WLAN LUTEC connect „Access Box“ zur Bluetooth-Mesh Umgebung hinzu. Diese ermöglicht die Verbindung des Bluetooth-Mesh-Ecosystems mit Ihrem WLAN-Router und somit neuen Möglichkeiten.

Das gesamte intelligente Beleuchtungsportfolio von LUTEC connect ist mit Sprachsteuerung kompatibel.




Hey Google,
schalte das
Licht ein.

Alexa, stelle
das Licht
auf Blau.



Über den Cloud-Zugriff können Sie alle Geräte in Ihrem LUTEC connect Smart Lighting Netzwerk von jedem beliebigen Ort aus steuern.



access box

schnittstelle

Mit dieser Schnittstelle können Sie Ihre LUTEC connect Produkte über die Cloud, und damit von wo immer Sie sich befinden, steuern. Verbinden Sie Ihre SmartHome-Produkte mit Ihrem WLAN und erhalten Sie damit auch die Möglichkeit alle Leuchten mit Sprachbefehlen übers Internet zu steuern.




Mattweiß

9704401361

EAN: 6939412000220

Ermöglicht Cloud Zugriff. Brücke zum WLAN Router. Möglichkeit der Sprachsteuerung für alle kompatiblen Leuchten.

Inkl. **USB-Ladekabel.**



IP20
Kunststoff



Auch zum Einbinden in die LUTEC connect App



Kompatibel mit: LUTEC connect Produkten



Lange drücken,
um zurückzusetzen



Drücken, um Licht
ein- oder auszuschalten



Doppelt drücken, um den
Modus zu ändern




Drehen, um Helligkeit zu
ändern / dimmen



Drücken und drehen, um
Weißton zu ändern (Kelvin)

Funktionstasten A / B / C Gruppensteuerung



1. Lange Drücken, um das Gerät zur Gruppe hinzuzufügen
2. Kurz drücken, um die Geräte der Gruppe zu aktivieren und zu steuern
3. Doppelt drücken, um das Gerät nach dem Neustart zu löschen

smart switch

schalter

Praktischer Schalter zum Steuern von LUTEC connect Geräten: Drücken, drehen oder drücken Sie den Schalter doppelt um verschiedene Modi zu nutzen. Dank des selbsthaftenden 3M-Klebebandes leicht anzubringen. Es ist kein Anschluss an das Stromnetz erforderlich und ermöglicht die Steuerung von LUTEC connect Leuchten. Gruppensteuerung über definierte Bluetooth-Gruppen möglich.




Mattweiß

9706201361

EAN: 6939412001005

Praktischer Smart-Schalter mit
Mehrfachfunktionen:
drücken, doppelt drücken, drehen.

IP20
Kunststoff



Batterien:

1× CR2032
(im Lieferumfang enthalten)



Kompatibel mit: LUTEC connect Produkten





modern

light up your
garden in
modern style

wandleuchten



**S.61
CONROY**
510700118



**S.63
CUBA**
519381118



**S.65
CUBA**
519380118



**S.65
CUBA**
519380102



**S.65
CUBA**
5193808118



**S.77
CYRA**
5198101118



**S.77
CYRA**
5198102118



**S.79
CYRA**
5198104118



**S.81
TRUMPET**
5626101125



**S.81
TRUMPET**
5626001118



**S.91
MERIDIAN**
5616302118



**S.93
ALICE**
5194301118



**S.95
KIRA**
5288902118



**S.95
KIRA**
5288903118



**S.97
QUBO**
5195401118



**S.107
DOBLO**
5105003125



**S.107
DOBLO**
5107401125



**S.109
ADALYN**
5193602118



**S.111
BATI**
5188601125



**S.111
BATI**
5188602125



**S.121
URBAN**
5196501118



**S.121
URBAN**
5196504118



**S.123
DELTA**
5183803118



**S.125
LOTUS**
5193201118

NEU



**S.127
GRIDY**
5289401469



**S.135
GEMINI XF**
5104002012



**S.135
GEMINI XF**
5104001118



**S.135
GEMINI XF**
5104004001



**S.139
GEMINI (XS)**
5189125012



**S.139
GEMINI (XS)**
5189114118

wandleuchten



**S.69
CUBA**
5193803118



**S.69
CUBA**
5193803012



**S.69
CUBA**
5193814118



**S.73
FELE**
5196301118



**S.75
EKLIPS**
5199001118



**S.83
EXPLORER**
6609202118



**S.85
PANO**
5289001118

NEU



**S.87
MOON**
5206001118



**S.89
POLO**
5205701118



**S.89
POLO**
5205702118



**S.99
QUBO**
5193001118



**S.99
QUBO**
5193002118



**S.103
DOBLO**
5197002125



**S.105
DOBLO**
5105001125



**S.105
DOBLO**
5105002125

NEU



**S.113
HEROS**
5288201118

NEU



**S.113
HEROS**
5288202118



**S.115
BOX CUBE**
5184601118



**S.117
FULTON**
5207601012



**S.119
CITY**
5183601118



**S.129
GEMINI BEAMS**
5104003012



**S.129
GEMINI BEAMS**
5104005118



**S.129
GEMINI BEAMS**
5104003032

NEU



**S.131
GEMINI BEAMS**
5104006012

NEU



**S.133
RIALTO**
5287901012



**S.143
GEMINI (S)**
5189102118



**S.143
GEMINI (S)**
5189113118



**S.145
GEMINI (S)**
5189102032



**S.145
GEMINI (S)**
5189103118



**S.145
GEMINI (S)**
5189135118

wandleuchten



**S.147
GEMINI (M)**
5189101118



**S.147
GEMINI (M)**
5189112118



**S.147
GEMINI (M)**
5189112012



**S.149
GEMINI (L)**
5189104118



**S.151
BONN**
6330401118



**S.161
LEO**
5192701335



**S.161
LEO**
5192701330



**S.163
BRUND**
5206701012



**S.165
MARBO**
5288001118



**S.167
CYPRES**
6604001118



**S.175
FOCUS**
5604023118



**S.175
FOCUS**
5604023112



**S.177
FOCUS**
5604011118



**S.177
FOCUS**
5604101118



**S.179
FOCUS**
5604021001



**S.189
ROLA**
6382201118



**S.191
SEINE**
6336101118



**S.203
HELENA**
5191605012



**S.203
HELENA**
5191601118



**S.203
HELENA**
5191602118

wandleuchten



**S.153
FANCY**
5102501001



**S.155
MAYA**
5198302001



**S.155
MAYA**
5198401001



**S.157
RAN**
5011701461



**S.159
VIDAR**
5011602461

NEU



**S.167
CYPRES**
6604002118

NEU



**S.169
CYPRES**
6604003118



**S.171
RIDGE**
5107101118

NEU



**S.173
FOCUS**
5604014118



**S.175
FOCUS**
5604023012



**S.183
FOCUS GU10**
5605024001



**S.183
FOCUS GU10**
5605011118



**S.185
FOCUS LED**
5605013118



**S.187
BULLO**
6383001118



**S.189
ROLA**
6382201012

wegeleuchten



**S.61
CONROY**
720700118



**S.67
CUBA**
719380118



**S.67
CUBA**
719380318



**S.71
CUBA**
7193802118



**S.71
CUBA**
7193802012



**S.95
KIRA**
7288902118



**S.101
QUBO**
719300118



**S.101
QUBO**
7193004118



**S.111
BATI**
7188601125



**S.113
HEROS**
7288201118

spießleuchten



**S.83
EXPLORER**
6609201118

deckenleuchten



**S.141
GEMINI (XS)**
6389102012



**S.141
GEMINI (XS)**
6389101118



**S.181
FOCUS**
6304201118

stromverteiler



**S.205
MAINS**
9702203012



**S.205
MAINS**
9702201012



**S.71
CUBA**
7193805118

MODERN

wegeleuchten



**S.71
CUBA**
7193805118



**S.73
FELE**
7196301118



**S.79
CYRA**
7198101118



**S.85
PANO**
7289001118



**S.89
POLO**
7105701118



**S.117
FULTON**
7207601012



**S.137
GEMINI XF**
7104002012



**S.137
GEMINI XF**
7104001118



**S.169
CYPRES**
6604004118



**S.181
FOCUS**
7204803118

wand- & deckenleuchten

NEU



**S.193
KAYAH**
6392202457



**S.195
SWEEP**
6303401118

NEU



**S.197
GOLETA**
5205801012




**S.199
HELENA**
6402101118




**S.199
HELENA**
6402105012





**S.201
HELENA**
5102101118





SCHNELL- VERBINDUNG



conroy

wand & wege

Gradlinige Leuchte mit rechteckigen, beweglichen Diffusoren - erschaffen Sie eine außergewöhnliche und individuelle Stimmung mit dem warmweißen Licht von CONROY. Beide Leuchtelemente sind individuell um jeweils 230° drehbar. Erzeugen Sie somit indirektes oder direktes Licht.



Anthrazit

5107001118

EAN: 6939412013718

Anthrazit

7207001118

EAN: 6939412070551



CLASS I
IP44
LED 17,8W
1300 Lumen
Gussaluminium

Beide Leuchtelemente
um jeweils **230°**
schwenkbar.

Warmweiß



3000K





cuba

wand

Moderne und doch zeitlose Wandleuchte mit drehbarem Lichtkubus. Dieser ist an zwei Seiten beleuchtet und schafft so einen interessanten Lichtkegel. Der Leuchtkörper ist um 90° drehbar. Der verbaute Bewegungsmelder schafft zusätzliche Sicherheit.




Anthrazit

5193811118

EAN: 6939412011998

CLASS I
IP54
LED 14W
1000 Lumen
Gussaluminium


90° drehbarer
Kopf. Diffusor auf
zwei gegenüber-
liegenden Seiten.








reddot award
product design



cuba

wand

Moderne und vielseitige Wandleuchte für die vertikale und horizontale Montage. Die zwei Lichtwürfel können je um bis zu 350° gedreht werden, was zu einem stimmungsvollem Lichteffekt führt. Erhältlich in klassischem Anthrazitgrau oder mattschwarz mit warmweißem Licht oder in Anthrazit mit neutralweißem Licht.



Mattschwarz

5193801012

EAN: 6939412011561

Anthrazit

5193801118

EAN: 6939412047805

Anthrazit

5193808118

EAN: 6939412010199


CLASS I
IP54
LED 12,2W ×2
1000 Lumen
Gussaluminium

CLASS I
IP54
LED 12,2W ×2
1000 Lumen
Gussaluminium

Warmweiß



Neutralweiß




Je **350°** individuell drehbare Köpfe. Diffusor auf zwei gegenüberliegenden Seiten.








reddot award
product design



cuba

wege

Moderne und vielseitige Serie mit zwei Lichtwürfeln, welche um bis zu 350° gedreht werden können, was zu einem stimmungsvollem Lichteffect führt. Erhältlich in Anthrazit mit warmweißem Licht (3000K) oder neutralweißem Licht (4000K).



Anthrazit

7193801118

EAN: 6939412079905

CLASS I
IP54
LED 12,2W ×2
900 Lumen
Gussaluminium





Anthrazit


7193803118

EAN: 6939412079448

CLASS I
IP54
LED 12,2W ×2
900 Lumen
Gussaluminium



Je **350°** individuell drehbare Köpfe. Diffusor auf zwei gegenüberliegenden Seiten.



cuba

wand

Zeitlos und modern gibt es CUBA auch als platzsparenden Einzelkubus. Der Lichtwürfel kann um bis zu 350° gedreht werden, was zu einem stimmungsvollem Lichteffekt führt. Erhältlich in klassischem Anthrazitgrau oder mattschwarz mit warmweißem Licht oder in Anthrazitgrau mit neutralweißem Licht.



Mattschwarz

5193803012

EAN: 6939412011578

Anthrazit

5193803118

EAN: 6939412010076

Anthrazit

5193814118

EAN: 6939412012452

CLASS I
IP54
LED 12,2W
500 Lumen
Gussaluminium

CLASS I
IP54
LED 12,2W
500 Lumen
Gussaluminium

Warmweiß



3000K

Neutralweiß




4000K

350°




260° 90°




Je **350°**
drehbarer Kopf.








**Integrierter
Dämmerungs-
sensor**



Art. 7193805118



cuba

wege

Die beliebte CUBA Serie gibt es auch mit Einzelkubus. Der Lichtwürfel kann um bis zu 350° gedreht werden, was zu einem stimmungsvollem Lichteffect führt. Erhältlich in Anthrazit oder Mattschwarz mit warmweißem Licht.



Mattschwarz

7193802012

EAN: 6939412011585

Anthrazit

7193802118

EAN: 6939412079974



Anthrazit

7193805118

EAN: 6939412070278

CLASS I
IP54
LED 12,2W
500 Lumen
Gussaluminium

CLASS I
IP54
LED 12,2W
500 Lumen
16A - max. 3500W
Gussaluminium





Fele

wand & wege

Die Serie FELE kommt mit einem drehbarem Kopf zur präzisen Feinverstellung. Eine Kombination aus technischer Exzellenz und einer geschmackvoller Ausführung.



Anthrazit

5196301118

EAN: 6939412011462

Anthrazit

7196301118

EAN: 6939412070230



CLASS I
IP54
LED 13,5W
1000 Lumen
Gussaluminium

Kopf kann um **320°**
gedreht werden.

Warmweiß



3000K







eklips

wand

Verstellbare LED-Außenwandleuchte mit zwei geteilten Diffusoren. Die zwei Leuchtenköpfe sind über einen Winkel von 90° ein- oder ausdrehbar, wodurch eine interessante Kombination dieser Up- & Down Leuchte entsteht.



Anthrazit

5199001118

EAN: 6939412049939

CLASS I
IP54

LED 13W

1000 Lumen


Gussaluminium + Kunststoff

Köpfe können
um jeweils **90°**
gedreht werden.

Warmweiß



3000K





 **InMotion**
Security Sensor Light

cyra

wand

Eine zylinderförmige Wandleuchte mit einer Kombination aus einem Gussaluminiumgehäuse und einem opalweißem Diffusor. Die beiden beweglichen Köpfe ermöglichen eine Drehung um jeweils 350°. Dadurch besteht die Möglichkeit zwischen direktem und indirektem Lichtschein zu wählen. Das Modell CYRA ist auch in einer Bewegungsmelder-Version erhältlich.



InMotion
Security Sensor Light

Anthrazit

5198101118

EAN: 6939412049007

Anthrazit


5198102118

EAN: 6939412049113




CLASS I
IP54
LED 16,1W
950 Lumen
Gussaluminium

CLASS I
IP54
LED 16,5W
1000 Lumen
Gussaluminium

Warmweiß



Warmweiß







cyra

wand & wege

Eine zylinderförmige Wandleuchte in Kombination mit einem anthrazitfarbenem Aluminiumgehäuse und opalweißem Diffusor. Der bewegliche Kopf ermöglicht eine Drehung um 350°. Dadurch besteht die Möglichkeit zwischen direktem und indirektem Lichtschein zu wählen.



Anthrazit

5198104118

EAN: 6939412010083

Anthrazit

7198101118

EAN: 6939412079981


CLASS I
IP54
LED 8,2W
500 Lumen
Gussaluminium

Je **350°** individuell
drehbare Köpfe.


Warmweiß



3000K



260° 90°





trumpet

wand

Akzentuieren Sie Ihre Außenanlagen mit dieser minimalistischen und dennoch leistungsstarken LED-Wandleuchte mit beweglichem Punktstrahler. Jetzt auch als kleine Version mit 600 Lumen erhältlich.

90°



Anthrazit

5626101125

EAN: 6939412049656

Anthrazit

5626001118

EAN: 6939412027500



CLASS I
IP54
LED 6,7W
600 Lumen
Gussaluminium

CLASS I
IP54
LED 9,5W
900 Lumen
Gussaluminium

Neutralweiß



Neutralweiß



Art.-Nr. alt: 6260 gr







explorer

wand & spieß

Eleganter und kompakter Strahler, horizontal und vertikal schwenkbar, mit einem warmweißen LED-Lichtstrahl. Erhältlich in zwei Versionen. Einmal mit Erdspieß und einer weiteren zur Wandinstallation.



Anthrazit

6609202118

EAN: 6939412047003

Anthrazit

6609201118

EAN: 6939412085708



CLASS I
IP54
LED 5,9W
380 Lumen
Gussaluminium

Die **Spießleuchte** kommt mit einer abnehmbaren **Blendkappe** und einem **1,5m langem** Stromkabel.

Warmweiß



3000K







pano

wand & wege

Elegante LED-Außenwand und Pollerleuchte mit einem flachem, dafür großem, rahmenlosen Diffusor. Die Lichtfarbe wird mit einem integriertem Schalter auf die gewünschte Farbtemperatur eingestellt. Von Warmweiß bis Kaltweiß mit nur einem Dreh - jederzeit im laufenden Betrieb anpassbar.



Anthrazit

5289001118

EAN: 6939412049915




Anthrazit

7289001118

EAN: 6939412079929

CLASS I
IP54
LED 17,5W
1300 Lumen
Gussaluminium


Farbtemperatur kann
im laufenden Betrieb
verändert werden.







SCHNELL- VERBINDUNG



moon

wand

Elegante LED-Außenwandleuchte mit Downlight-Funktion. Ihr Haustürbereich oder Ihr Garten wird dank der starken Lichtabgabe optimal ausgeleuchtet sein. Der zylindrische, weiße Kunststoffdiffusor erzeugt ein schönes, homogenes Tageslicht oder warmweißes Licht. Bequem einstellbar direkt an der Leuchtenunterseite.



Anthrazit


5206001118

EAN: 6939412014821

CLASS I
IP44
LED 11,1W
1000 Lumen
Gussaluminium

Farbtemperatur kann
im laufenden Betrieb
verändert werden.

Warmweiß oder
Neutralweiß





polo

wand & wege

Ein Hauch von moderner Schlichtheit und ein charmantes Licht für Ihren Garten oder Ihre Terrasse. Die POLO Serie aus Aluminium bietet einen nach unten gerichteten, hellen Strahl aus warmweißem LED-Licht und ist damit ideal für die Beleuchtung Ihrer Außenbereiche geeignet. Das Modell der Wandleuchte verfügt außerdem über Bewegungssensor, der perfekt in den Leuchtssockel integriert ist.









Anthrazit	Anthrazit	Anthrazit
520570118	520570218	710570118
EAN: 6939412013756	EAN: 6939412013763	EAN: 6939412070568

CLASS I
IP54
LED 15W
1100 Lumen
Gussaluminium

CLASS I
IP54
LED 16,1W
1100 Lumen
Gussaluminium

CLASS I
IP54
LED 15W
1100 Lumen
Gussaluminium

SCHNELL-VERBINDUNG





meridian

wand

Elegante Kombination aus anthrazitgrauem Aluminiumgehäuse und opalweißem Diffusor aus robusten Materialien. Die Leuchte gibt ein starkes aber blendfreies Licht und ein ebenso starkes Design-Statement ab. Der kreisrunde Diffusor ist ein perfektes Ringlicht, um Ihren Garten in Szene zu setzen.



Anthrazit

5616302118

EAN: 4250294311351

CLASS I
IP54
LED 16W
1100 Lumen
Gussaluminium

Warmweiß



3000K



Art.-Nr. alt: 6163 S gr





alice

wand

Die quadratische Lichtleiste erzeugt ein faszinierendes, fast schon schwebend aussehendes Licht. Ein Set von Hausnummernaufklebern vervollständigt dieses Produkt. Individualisieren Sie ALICE für Ihr Zuhause.



Anthrazit

5194301118

EAN: 6939412047409


CLASS I
IP44
LED 13,8W
800 Lumen
Gussaluminium

Inklusive
**Hausnummern-
Aufkleber Set**

Warmweiß



3000K





kira

wand & wege

Die LED-Außenleuchterserie KIRA mit ihrem gebogenem und rahmenlosen Diffusor, verteilt ein homogenes, weißes Licht, um Mauern, Wege und andere Freiflächen rund um Ihr Haus optimal zu beleuchten.










Anthrazit	Anthrazit	Anthrazit
5288902118	5288903118	7288902118
EAN: 6939412010540	EAN: 6939412010557	EAN: 6939412070032

CLASS I
IP54
LED 17,3W
1100 Lumen
Gussaluminium

CLASS I
IP54
LED 18W
1100 Lumen
Gussaluminium

CLASS I
IP54
LED 17,3W
1100 Lumen
Gussaluminium





qubo

wand

Platzsparende Wandleuchte für eine klare und stilvolle Atmosphäre und gleichzeitig ein echter architektonischer Leckerbissen. Ideal für eine ausgewogene Beleuchtung in Ihrem Garten oder auf Ihrer Terrasse.



Anthrazit

5195401118


EAN: 6939412049786

CLASS I
IP54
LED 9,5W
650 Lumen
Gussaluminium

Warmweiß



3000K





► Auch verfügbar als **LUTEC** connect Version. Siehe Seite 39

qubo

wand

Gradliniges Design mit großem, schlagfestem Diffusor aus Polycarbonat. Beste Lichtausbeute in zeitlosem Gehäuse. Auch mit leistungsstarkem Bewegungsmelder erhältlich.



Anthrazit

519300118


EAN: 6939412047102

CLASS I
IP54
LED 17,3W
1100 Lumen
Gussaluminium

Warmweiß



3000K



Anthrazit

519300218



EAN: 6939412048307

CLASS I
IP54
LED 14W
800 Lumen
Gussaluminium

Warmweiß



3000K





qubo

wege

Moderne Wegeleuchte mit integriertem Bewegungsmelder für extra Sicherheit. Ideal für Einfahrten oder Zuwege.



Anthrazit

7193001118

EAN: 6939412079103




Anthrazit

7193004118

EAN: 6939412070285

CLASS I
IP54
LED 17,3W
1100 Lumen
Gussaluminium

CLASS I
IP54
LED 17W
1000 Lumen
Gussaluminium





doblo

wand

Diese LED Leuchte in anthrazitgrau wird von einer quadratischen Halterung eingefasst. Das minimalistische, elegante Design ist ein echter Blickfang und trotz der geringen Größe wirft diese Leuchte helles, warmweißes Licht in ihre Umgebung ab.



Anthrazit

5197002125


EAN: 6939412049649

CLASS I
IP54
LED 14,5W
1100 Lumen
Gussaluminium

Warmweiß



3000K





doblo

wand

Diese mittelgroße, quadratische DOBLO ist in zwei verschiedenen Lichttönen erhältlich, einem warmweißen und einem neutralweißem Weiß. Beide sind anthrazitgraue Wandleuchten und sitzen in einer kubischen Halterung aus langlebigem Aluminiumdruckguss.



Anthrazit

5105001125

EAN: 6939412012490

Anthrazit

5105002125

EAN: 6939412012377

CLASS I
IP54
LED 19,1W
1500 Lumen
Gussaluminium

CLASS I
IP54
LED 19,1W
1500 Lumen
Gussaluminium

Warmweiß




3000K

Neutralweiß



4000K





doblo

wand

Flache und längliche Version der unkomplizierten Leuchtenserie DOBLO. Die flache Variante eignet sich hervorragend für schmale Durchgänge oder Hausflure. Die lange Version ist sehr hell und ebenfalls ideal für Einfahrten, Durchgänge in Außenanlagen geeignet.



Anthrazit

5105003125

EAN: 6939412012476

Anthrazit

5107401125

EAN: 6939412014296

CLASS I
IP54
LED 19,1W
1500 Lumen
Gussaluminium

CLASS I
IP54
LED 34W
2200 Lumen
Gussaluminium




Neutralweiß



Neutralweiß



SCHNELL- VERBINDUNG







adalyn

wand

Mit dieser kompakten Wandleuchte wird Ihr Garten zu einem gemütlichem Ort, der Sie zuhause willkommen heißt. Durch die schwebend anmutende Lichtsäule sorgt die Leuchte für eine gleichmäßige Abstrahlung von warmweißem Licht.




Anthrazit


5193602118

EAN: 6939412049069

CLASS I
IP44
LED 10,2W
600 Lumen
Gussaluminium

Warmweiß
3000K






bati

wand & wege

Moderne und stilvolle Wandleuchte mit integrierter LED-Lichtquelle und optionalem PIR-Sensor. Ideal für Ihre Haustür oder den Gartenbereich. Gut geeignet für Mehrfachinstallationen.




Anthrazit

5188601125

EAN: 6939412047508

CLASS I
IP44
LED 13W
1100 Lumen
Gussaluminium

Neutralweiß





Anthrazit

5188602125

EAN: 6939412047515

CLASS I
IP44
LED 15W
1100 Lumen
Gussaluminium

Neutralweiß




Anthrazit

7188601125

EAN: 6939412079301

CLASS I
IP44
LED 13W
1100 Lumen
Gussaluminium

Neutralweiß





heros

wand & wege

Geeignet für
Smart Leuchtmittel



HEROS, die zylindrische Außenleuchterserie. Robust und unaufdringlich, dank des doppelt transparenten und weiß gerippten Polycarbonat-Diffusors. Die HEROS Familie besteht aus einer Wandleuchte, einer Wandleuchte mit einem perfekt integrierten PIR-Bewegungsmelder und einer Wegeleuchte mit praktischer 360°-Lichtstrahlung. Geeignet für E27 Retrofit-Leuchtmittel.



Anthrazit

528820118

EAN: 6939412014890

CLASS I
IP44
E27 max. 15W
Gussaluminium

Anthrazit

528820218

EAN: 6939412014920

CLASS I
IP44
E27 max. 15W
Gussaluminium






Anthrazit

728820118

EAN: 6939412070759

CLASS I
IP44
E27 max. 15W
Gussaluminium

**SCHNELL-
VERBINDUNG**







box cube

wand

Geeignet für
Smart Leuchtmittel



**SCHNELL-
VERBINDUNG**



Die markante Form der Leuchte passt in jede moderne Gartenlandschaft. Der opale, stoß-feste Diffusor spendet ein schönes, homogenes Licht. Eine prägnante Konstruktion, die komplett ohne Schrauben auf der Oberfläche auskommt. Die E27-Fassung ist für energie-sparende Leuchtmittel bis zu 15W geeignet.



Anthrazit

5184601118


EAN: 4250294303080

CLASS I

IP44

E27 max. 40W

Gussaluminium





Geeignet für
Smart Leuchtmittel



Fulton

wand & wege

Dieses Evergreen-Konzept zieht die Blicke auf sich. Die FULTON Serie mit Retrofit-Fassung fühlt sich in Ihrem Garten wie zu Hause. Das robuste Design mit mehreren Stäben zieht die Aufmerksamkeit in jedem Außenbereich auf sich und spendet angenehmes Licht.



Mattschwarz

5207601012

EAN: 6939412013770

Mattschwarz




7207601012

EAN: 6939412070575

CLASS I
IP54
E27 max. 40W
Gussaluminium

CLASS I
IP54
E27 max. 40W
Gussaluminium

SCHNELL- VERBINDUNG





city

wand

Geeignet für
Smart Leuchtmittel



Große und robuste Wandleuchte, ideal geeignet zum Erhellern größerer Bereiche. Durch den widerstandsfähigen Polycarbonat-Diffusor in Kombination mit einem stabilen Aluminiumdruckgussrahmen ist diese Leuchte auch optimal im öffentlichen Raum einsetzbar.



Anthrazit

5183601118


EAN: 4260084420583

CLASS I

IP44

E27 max. 40W

Gussaluminium





15

Geeignet für
Smart Leuchtmittel



urban

wand

Fesselndes Design mit einem interessanten Downlight-Effekt. Diese elegante Wandleuchte ist die perfekte Lösung für einen modernen, stilvollen Eingangsbereich. Der große Reflektor, mit seiner strukturierten Oberfläche, sorgt für einen ganz besonderen Lichteffekt. Auch erhältlich mit Opaldiffusor.



Anthrazit

5196501118

EAN: 6939412049946



CLASS II
IP54
GU10, max. 7W LED
Gussaluminium

Anthrazit

5196504118

EAN: 6939412010960

CLASS II
IP54
GU10, max. 7W LED
Gussaluminium






delta

wand

Modernes Design mit einem schönen Up- & Down Lichteffect und einem interessanten Lichtspiel auf dem Befestigungsuntergrund. Der große Diffusor beleuchtet auch weite Bereiche ohne zu grelles Licht abzugeben.



Anthrazit

5183803118


EAN: 4250294311016

CLASS I
IP44
LED 6W
260 Lumen
Gussaluminium

Warmweiß



3000K



Art.-Nr. alt: 1838 S GR LED





lotus

wand

Zeitloses Design mit einem schönen Up- & Down Lichteffect. Der Lichtstrahl nach oben ist schmaler und erzeugt eine dramatische Wirkung. Der schmale Diffusor gibt helles Licht nach unten ab ohne zu blenden.



Anthrazit

5193201118


EAN: 6939412046808


CLASS I
IP54
LED 11W
500 Lumen
Gussaluminium

Warmweiß



3000K





gridy

wand

Kompakte LED-Außenwandleuchte im Gitterdesign. Kann in horizontaler und vertikaler Position montiert werden. Ideal, um schöne Muster auf Gartenwänden in Mehrfachinstallation zu schaffen und gleichzeitig zu erhellen.



Mattweiß

5289401469


EAN: 6939412014937


CLASS I
IP54
LED 14,5W
700 Lumen
Gussaluminium

Warmweiß



3000K








gemini beams

wand

Flache, moderne Außenwandleuchte mit energiesparender LED-Technologie. Der Lichtstrahl kann an der Ober- und Unterseite individuell eingestellt werden, selbstverständlich auch im bereits montierten Zustand. So kann jederzeit ein interessantes Lichtbild kreiert werden.



Mattweiß

5104003032

EAN: 6939412013596

Mattschwarz

5104003012

EAN: 6939412012117

Anthrazit

5104005118

EAN: 6939412012940


CLASS I
IP54
LED 10W
400 Lumen
Gussaluminium

CLASS I
IP54
LED 10W
400 Lumen
Gussaluminium


Warmweiß



Neutralweiß



Vier einstellbare
Lichtstrahlen, individuell
und unabhängig
von einander.






gemini beams

wand

Halbrunde, moderne Außenwandleuchte mit energiesparender LED-Technologie. Der Lichtstrahl kann an der Ober- und Unterseite individuell eingestellt werden, selbstverständlich auch im bereits montierten Zustand. So kann jederzeit ein interessantes Lichtbild kreiert werden.



Mattschwarz

5104006012

EAN: 6939412012780



CLASS I
IP54
LED 10W
400 Lumen
Gussaluminium


Vier einstellbare
Lichtstrahlen, individuell
und unabhängig
von einander.

Warmweiß



3000K





rialto

wand

Dieses flache LED Up- & Downlight ist eine elegante Kombination aus zwei quadratischen Formen. Der obere Lichtstrahl kann im laufenden Betrieb geändert werden. So wirft RIALTO immer ein interessantes Lichtbild auf Hauswände.



Mattschwarz

5287901012


EAN: 6939412014944

CLASS I
IP44
LED 21W
850 Lumen
Gussaluminium




Warmweiß





3000K



**SCHNELL-
VERBINDUNG**





gemini xf

wand

Extraflache, moderne Downlight-Außenwandleuchte mit energiesparender LED-Technologie. Erhältlich in drei Farben: Anthrazit, Mattschwarz und Edelstahl-Optik. Die schwarze GEMINI strahlt ein warmweißes Licht ab, während die beiden anderen ein neutrales Tageslichtweiß erzeugen. Mit nur 3,6 cm Tiefe ist XF eine platzsparende, elegante Lösung für jeden Durchgangsbereich oder auch jede Hauswand.




Mattschwarz

5104002012

EAN: 6939412011868

CLASS I
IP54
LED 9,5W
750 Lumen
Gussaluminium

Warmweiß




Anthrazit

5104001118

EAN: 6939412011455

CLASS I
IP54
LED 9,5W
750 Lumen
Gussaluminium

Neutralweiß




Edelstahl


5104004001

EAN: 6939412011875

CLASS I
IP54
LED 9,5W
750 Lumen
Gussaluminium

Neutralweiß





geminixf

wege

Die extraflachen, modernen Downlight-Wegeleuchten mit energiesparender LED-Technologie sind erhältlich in Anthrazit oder Mattschwarz. Die schwarze GEMINI strahlt ein warmweißes Licht ab, während die anthrazitfarbene ein neutrales Tageslichtweiß erzeugt. Nur 9,2 cm tief!



Mattschwarz

7104002012

EAN: 6939412070247

Anthrazit

7104001118

EAN: 6939412070223

CLASS I
IP54
LED 9,5W
750 Lumen
Gussaluminium

CLASS I
IP54
LED 9,5W
750 Lumen
Gussaluminium

Warmweiß




3000K

Neutralweiß



4000K





gemini

wand

Sehr kleine quadratische Leuchte in minimalistischem Design und großer Lichtleistung. Diese elegante Leuchte aus Aluminiumdruckguss gibt einen perfekten bidirektionalen Strahl aus. Ideal für Mehrfachanwendungen oder als platzsparende Variante.



Mattschwarz

5189125012

EAN: 6939412011141

Anthrazit

5189114118

EAN: 6939412028620


CLASS I
IP54
LED 9W
850 Lumen
Gussaluminium

CLASS I
IP54
LED 9W
850 Lumen
Gussaluminium

Warmweiß



Neutralweiß







gemini

decke

Die **sehr kleine** quadratische Deckenleuchte in minimalistischem Design und großer Lichtleistung. Die elegante Leuchte aus Aluminiumdruckguss ist erhältlich in mattem Schwarz und warmweißem Licht oder in zeitlosem Anthrazit und neutralem Licht.



Mattschwarz

6389102012

EAN: 6939412014555

Anthrazit

6389101118

EAN: 6939412014548

CLASS I
IP65
LED 7W
750 Lumen
Gussaluminium

CLASS I
IP65
LED 7W
750 Lumen
Gussaluminium





Warmweiß



Neutralweiß




**SCHNELL-
VERBINDUNG**






gemini

wand



Kleine Leuchte in minimalistischem Design, aber mit großer Lichtleistung. Diese elegante Leuchte aus Aluminiumdruckguss gibt einen perfekten bidirektionalen Strahl aus. Erhältlich in den Farben Anthrazitgrau, Weiß, Edelstahl-optik und Holzoptik. Jetzt auch in beliebtem Anthrazit und warmweißem Licht erhältlich.



Anthrazit

5189102118

EAN: 4250294310422

CLASS I
IP54
LED 10,5W
700 Lumen
Gussaluminium

Neutralweiß




Anthrazit

5189113118

EAN: 6939412033808

CLASS I
IP54
LED 10,5W
700 Lumen
Gussaluminium

Warmweiß



Art.-Nr. alt:
Anthrazit: 1891 S gr



gemini

wand

Kleine Leuchte in minimalistischem Design, aber mit großer Lichtleistung. Diese elegante Leuchte aus Aluminiumdruckguss gibt einen perfekten bidirektionalen Strahl aus. Erhältlich in den Farben Anthrazitgrau, Weiß, Edelstahloptik und Holzoptik. Jetzt auch in beliebtem Anthrazit und warmweißem Licht erhältlich.



Weiß

5189102032

EAN: 4250294310446

Edelstahl

5189103118

EAN: 6939412033815


Holzoptik

5189135118

EAN: 6939412013794

CLASS I
IP54
LED 10,5W
700 Lumen
Gussaluminium

Neutralweiß



Art.-Nr. alt:
Weiß: 1891 S wh
Edelstahl: ST1891 S





► Auch verfügbar als **LUTEC** connect Version
Siehe Seite 43

gemini

wand

Das **mittlere** Modell der GEMINI-Reihe ist gut für die Installation an höheren und längeren Wänden geeignet. Durch die starke Leuchtkraft hat sie eine sehr gute Ausleuchtung auf langen Zufahrten oder Hauseingängen. Besonders elegant in Mehrfachinstallationen.



Mattschwarz

5189112012

EAN: 6939412011639

Anthrazit

5189112118

EAN: 6939412033907

Anthrazit

5189101118

EAN: 6939412028606



CLASS I
IP54
LED 21W
1230 Lumen
Gussaluminium

CLASS I
IP54
LED 21W
1230 Lumen
Gussaluminium

Warmweiß



Neutralweiß





gemini

wand

Das **große** Modell der GEMINI Familie ist gleichzeitig die hellste Ausführung. Die Höhe der Wandmontage hat maßgeblichen Einfluss auf die Lichtausbeute. Speziell konstruiert für größere Dimensionen von Außenwänden oder Eingängen. Der Lichtstrahl deckt eine große Fläche in zwei Richtungen ab.



Anthrazit

5189104118

EAN: 6939412033914

CLASS I



IP54

LED 46W

3300 Lumen

Gussaluminium

Neutralweiß





Geeignet für
Smart Leuchtmittel



bonn

wand

Diese elegante, anthrazitfarbene Wandleuchte ist aus robustem Gussaluminium. Das Licht passt perfekt zu dem zeitgenössischen Design und schafft eine harmonische Umgebung. Durch ihr gleichmäßiges Abstrahlen schafft sie einen perfekten bidirektionalen Lichteffekt auf Ihren Wänden. Das kleine, vertikale Fenster an der Vorderseite trägt zum Charakter dieser Leuchte bei.



Anthrazit

6330401118


EAN: 4260084420835

CLASS I

IP54

E27 max. 40W

Gussaluminium





Fancy

wand

Homogenes Up- & Down Licht in Kombination mit dekorativ umlaufendem Seitenstreifen lassen die Leuchte ganz besonders aussehen. Die Edelstahloptik passt sich optimal an jede Umgebung an und ist pflegeleicht und robust.



Edelstahl

5102501001


EAN: 6939412011486


CLASS I
IP54
LED 12,5W
550 Lumen
Gussaluminium

Warmweiß



3000K





maya

wand

Diese kleine Up- & Down Wandleuchte aus Aluminium und Edelstahl, hat ein zeitloses Design und ist dabei sehr effektiv. Eine dezente Leuchte, die sich gut in unterschiedlichste Umgebungen integrieren lässt. Die größere Version wird mit Bewegungssensor geliefert.



Edelstahl

5198302001

EAN: 6939412049021

CLASS I
IP44
LED 14,5W
1000 Lumen
Edelstahl

Edelstahl

5198401001

EAN: 6939412049052

CLASS I
IP44
LED 18,5W
1200 Lumen
Edelstahl

Warmweiß





3000K

Warmweiß



3000K






ran

wand



RAN ist eine extrem witterungsbeständige Wandleuchte mit feuerverzinktem Gehäuse, welche sich perfekt für die Installation in Küstengebieten eignet. RAN wird mit einer 15-jährigen Korrosionsschutzgarantie geliefert. Sie bietet ein bewährtes Beleuchtungserlebnis nach oben, unten und nach vorn.



Geeignet für
Smart Leuchtmittel



**SCHNELL-
VERBINDUNG**





Verzinkt

5011701461

EAN: 6939412013824

CLASS II
IP54
GU10 max. 2x7W
Metall





vidar

wand



Geeignet für
Smart Leuchtmittel



**SCHUTZ
VOR
KORROSION**

**15
JAHRE
GARANTIE**

**SCHNELL-
VERBINDUNG**



VIDAR ist eine extrem klimafeste, rechteckige Wandleuchte mit feuerverzinktem Gehäuse, perfekt geeignet für die Installation in Küstenregionen. Sie kommt mit einer 15 Jahren Korrosionsschutzgarantie und bietet ein bewährtes Beleuchtungserlebnis mit Lichtabgabe nach oben, unten und nach vorn.




Verzinkt

5011602461

EAN: 6939412013831

CLASS II
IP54
E27, max. 25W
Metall





leo

wand

Eine magische Wandleuchte. Die dunkle Oberfläche und die dezente Lichtleiste an der Vorderseite verleihen LEO einen ganz besonderen Look. Das Licht scheint ohne jeden Halt in der Luft zu schweben. LEO wirft ein Up- & Down-Licht ab und dezentes, frontales Licht.



Mattschwarz

5192701330


EAN: 6939412011646

Anthrazit

5192701335

EAN: 6939412047218

CLASS I
IP54
LED 14,5W
750 Lumen
Gussaluminium





brund

wand

Geeignet für
Smart Leuchtmittel



BRUND ist eine zeitlose Up- & Down Wandleuchte. Die doppelte, asymmetrische Kegelform sorgt für eine geschmackvolle Ergänzung zu Ihrem Garten oder Haus. Robustes Gussaluminium in mattem Schwarz passt zu jedem Stil.






Mattschwarz


5206701012

EAN: 6939412013879

CLASS I
IP44
GU10 max. 2x15W
Gussaluminium

SCHNELL- VERBINDUNG





Geeignet für
Smart Leuchtmittel



marbo

wand

Diese architektonisch wirkende Außenwandleuchte verfügt über ein Up- & Downlight mit Retrofit-Fassung. MARBO fusioniert eckige und runde Formen zu einem neuen Blickfang an jedem Haus und in jedem Garten. Futuristisches Element in zeitlosem Anthrazitgrau.



Anthrazit

5288001118

EAN: 6939412014951




CLASS I

IP44

GU10 max. 2×15W

Gussaluminium

**SCHNELL-
VERBINDUNG**





20°

20°



Geeignet für
Smart Leuchtmittel



cypres

wand

CYPRES zeigt neue Möglichkeiten der LED-Beleuchtung. Dank der um jeweils 40° verstellbaren Köpfe können unverwechselbare und perfekt positionierte Lichtspots an Ihre Außenwänden gezaubert werden. Nicht nur dekorativ sondern auch praktisch.



Anthrazit

6604001118

EAN: 6939412014869

CLASS I
IP44
GU10 max. 7W
Gussaluminium





Anthrazit

6604002118

EAN: 6939412014876

CLASS I
IP44
GU10 max. 2x7W
Gussaluminium

**SCHNELL-
VERBINDUNG**





Geeignet für
Smart Leuchtmittel



cypres

wand & wege

CYPRES zeigt neue Möglichkeiten der LED-Beleuchtung. Dank der um jeweils 40° verstellbaren Köpfe können unverwechselbare und perfekt positionierte Lichtspots erzeugt werden. Nicht nur dekorativ sondern auch praktisch.

je 40°



Anthrazit

6604003118

EAN: 6939412014883

Anthrazit





6604004118

EAN: 6939412070742

CLASS I
IP44
GU10 max. 2x7W
Gussaluminium

CLASS I
IP44
GU10 max. 2x7W
Gussaluminium

SCHNELL- VERBINDUNG





ridge

wand

Geeignet für
Smart Leuchtmittel



Die RIDGE ist eine dunkelgraue Wandleuchte aus Aluminium mit Up- & Down Lichteffect. Die Leuchte ist mit halb durchsichtigen Diffusoren ausgestattet, die eine schöne Lichtausbreitung erzeugen. Das moderne Design ist eine geschmackvolle Ergänzung für Ihren Garten oder Ihr Haus.



Anthrazit

5107101118

EAN: 6939412013787



CLASS I

IP44

GU10 max.2×25W

Gussaluminium

**SCHNELL-
VERBINDUNG**






Geeignet für
Smart Leuchtmittel



**SCHNELL-
VERBINDUNG**



FOCUS

wand

Die zeitlose FOCUS Up- & Down LED-Wandleuchte für den Außenbereich, jetzt auch mit Bewegungserkennung. Der schwarze und kompakte PIR-Sensor ist perfekt in das Gehäuse integriert. Nachleuchtezeit und Umgebungshelligkeit manuell einstellbar.



Anthrazit

5604014118


EAN: 6939412014968

CLASS I

IP44

GU10 max. 2x7W

Gussaluminium







FOCUS

wand

Geeignet für
Smart Leuchtmittel



Integrierter
Dämmerungs-
sensor



Die bewährte, original LUTEC Up- & Down Wandleuchte FOCUS kommt jetzt auch mit einem perfekt integrierten Dämmerungssensor. Dieser schaltet die Leuchte bei Nacht automatisch ein und bei Tagesanbruch wieder aus.



Mattschwarz

5604023012

EAN: 6939412014388

Anthrazit

5604023118

EAN: 6939412014371

Silbergrau

5604023112


EAN: 6939412014395

CLASS I

IP44

GU10 max. 2x35W

Gussaluminium





Geeignet für
Smart Leuchtmittel



FOCUS

wand

Hochbelastbare Aluminiumdruckguss-Versionen. Verfügbar in Anthrazit in Kombination mit Klarglas-Diffusoren, die eine robuste Konstruktion ermöglichen. Durch den halbrunden Aufbau, gibt FOCUS ein gleichmäßiges, perfektes Licht ab. Ein echter Hingucker, funktionell wie dekorativ.



Anthrazit

560401118

EAN: 4260084420750



Anthrazit

560410118

EAN: 4260084420774

CLASS I
IP44
GU10 max. 2x35W
Gussaluminium

CLASS I
IP44
GU10 max. 35W
Gussaluminium



Art.-Nr. alt: 6040 gr

Art.-Nr. alt: 6041 gr



FOCUS

wand

Geeignet für
Smart Leuchtmittel



Eleganter Edelstahl-Look in Kombination mit klaren Diffusoren, die eine robuste Konstruktion ermöglichen. Durch den halbrunden Aufbau, gibt FOCUS ein gleichmäßiges, perfektes Licht ab. Ein echter Hingucker, funktionell wie dekorativ.



Edelstahl

5604021001


EAN: 4250294304483

CLASS I

IP44

GU10 max. 2x35W

Edelstahl



Art.-Nr. alt: ST6040 GU10



Geeignet für
Smart Leuchtmittel



focus

decke & wege

Zylindrische Ausführungen mit den typischen Einzel- oder doppelten Lichtstreifen. Die Leuchten sind mit einer Retrofit GU10-Fassung ausgestattet und somit auch für smarte LED-Leuchtmittel geeignet.



Anthrazit

630420118

EAN: 4260084420743



Anthrazit

720480318

EAN: 4260084420804

CLASS I
IP44
GU10 max. 35W
Gussaluminium

CLASS I
IP44
GU10 max. 35W
Gussaluminium



Art.-Nr. alt: 6042 gr

Art.-Nr. alt: 6048 gr



FOCUS

wand

Geeignet für
Smart Leuchtmittel



Zeitloser Look in Kombination mit anthrazit-farbenem Gussaluminiumkörper oder Edelstahl-Look in Kombination mit transparenten Diffusoren, die eine robuste Konstruktion ermöglichen. Ein echter Hingucker, funktionell wie dekorativ.



Anthrazit

560501118

EAN: 4250294308238

Edelstahl

5605024001


EAN: 6939412010274

CLASS I

IP44

GU10 max. 2x35W

Gussaluminium





Focus

wand

Rechteckige Ausführung aus Aluminiumdruckguss mit integrierter LED-Technik. Das neutralweiße Licht erhellt besonders schön in Mehrfachinstallationen Haus und Hof. Klare Diffusoren erzeugen ein unverfälschtes Licht nach oben, unten und frontal.




Anthrazit

5605013118

EAN: 4250294301369

CLASS I
IP44
LED 8,3W
500 Lumen
Gussaluminium

Neutralweiß



Art.-Nr. alt: 6050 gr LED



bullo

wand

LED-Outdoor Aluminium Wand- und Deckenleuchte, in einer modernen Interpretation des klassischen Bullseye-Designs. Strahlt ein homogenes und kräftiges warmweißes Licht aus. Ideal für rustikale Umgebungen.



Anthrazit

6383001118


EAN: 6939412049953


CLASS I
IP54
LED 14,5W
1100 Lumen
Gussaluminium

Warmweiß



3000K





rola

wand & decke

Eine runde Außenwandleuchte mit großem Diffusor. ROLA strahlt ein homogenes, warmweißes Licht aus und hat einen dekorativen Rahmen aus Aluminium. Eine sehr elegante Wand- und Deckenleuchte, die Ihre Außenräume perfekt erhellt.



Mattschwarz

6382201012

EAN: 6939412011653


Anthrazit

6382201118

EAN: 6939412049960

CLASS I
IP54
LED 13W
800 Lumen
Gussaluminium

CLASS I
IP54
LED 13W
800 Lumen
Gussaluminium





Geeignet für
Smart Leuchtmittel



seine

wand & decke

Die zentrierte Positionierung des opalen Polycarbonats Diffusors erzeugt eine sehr schöne kreisförmige Lichtabstrahlung, durchlaufen von drei Stegen. Zu montieren auf einer Außenwand oder -decke.



Anthrazit

6336101118

EAN: 4250294302878

CLASS I

IP54

E27 max. 75W

Gussaluminium



Art.-Nr. alt: 3361 gr



kayah

wand & decke

Mittelgroße LED-Wand- und Deckenleuchte mit einem robustem Aluminiumring. Der opale, schlagfeste Polycarbonat-Diffusor erzeugt ein homogenes und dennoch starkes, warmweißes Licht. Perfekt für Flure oder Bereiche mit höherer Decke.



Anthrazit

6392202457

EAN: 6939412014845



CLASS I
IP54
LED 16,5W
1250 Lumen
Gussaluminium

Warmweiß




3000K

**SCHNELL-
VERBINDUNG**





3000K



4000K





sweep

wand & decke

Diese LED-Außenleuchte bietet mit ihren leistungsstarken LEDs eine absolut zuverlässige, energieeffiziente und blendfreie Ausleuchtung. Mit ihrem modernen und schlichten Design fällt sie kaum auf, sorgt aber für sichere Beleuchtung am Abend und in der Nacht. Ausgestattet mit einem integrierten manuellen Schalter zur Auswahl der gewünschten Farbtemperatur: Warmweiß oder Neutralweiß.



Anthrazit


6303401118

EAN: 6939412013817



CLASS I
IP54
LED 23,5W
1600 Lumen
Gussaluminium

Warmweiß oder
Neutralweiß


3000K | 4000K





SCHNELL- VERBINDUNG







SCHNELL- VERBINDUNG



goleta

wand & decke

Die GOLETA LED-Deckenleuchte für den Außenbereich kombiniert ein flaches und modernes Design mit einer Reihe von praktischen Funktionen. Integrierter manueller Schalter zur Auswahl zwischen warmweißem oder neutralweißem Licht. Leistungsstarkes und homogenes Licht auf der Vorderseite und ein dezenter, indirekter Lichtschein auf der Rückseite. Getrennt steuerbar mit jedem Zimmerlichtschalter.



Anthrazit

5205801012

EAN: 6939412014852

CLASS I


IP44

LED 24,3W

1700 Lumen

Gussaluminium

Warmweiß oder
Neutralweiß





helena

wand & decke

Superflaches Design ideal als Wegbeleuchtung, an der Wand oder auch als Deckenbeleuchtung geeignet. HELENA besticht durch zeitloses und gradliniges Design. Energiesparend durch moderne LED Technologie.



Mattschwarz

6402105012

EAN: 6939412014449

Anthrazit

6402101118

EAN: 6939412049793


CLASS I
IP54
LED 4,5W
200 Lumen
Gussaluminium

CLASS I
IP54
LED 4,5W
200 Lumen
Gussaluminium

Warmweiß



Neutralweiß





helena

wand & decke

Die HELENA LED Wand- und Deckenleuchte für den Außenbereich sitzt in einem großen und eleganten Aluminiumdruckguss Rahmen. Dieses extra schlanke Design beleuchtet Ihren Außenbereich und gibt eine starke und homogene Lichtleistung. Kann ideal mit der restlichen HELENA Serie kombiniert werden.




Anthrazit

5102101118

EAN: 6939412011479

CLASS I
IP54
LED 21,5W
1500 Lumen
Gussaluminium

Neutralweiß





helena

wand

Orientierungswandleuchte mit opalem Diffusor oder nach unten gerichtetem Downlight. Sehr komfortable und einfache Installation. Durch die geringe Tiefe der Leuchte, ist eine platzsparende Montage auf einer Mauer oder einer Hauswand problemlos möglich. Beleuchten Sie Ihre Einfahrt oder Ihren Zuweg, ohne Kompromisse einzugehen.




Mattschwarz

5191605012

EAN: 6939412014456

CLASS I
IP54
LED 11W
450 Lumen
Gussaluminium

Warmweiß




Anthrazit

5191601118

EAN: 6939412055701

CLASS I
IP54
LED 11W
450 Lumen
Gussaluminium

Neutralweiß




Anthrazit

5191602118

EAN: 6939412055718

CLASS I
IP54
LED 11W
450 Lumen
Gussaluminium

Neutralweiß





mains

stromverteiler

Diese mattschwarze Outdoor-Netzteilsteckdose in Aluminiumdruckguss ist sehr einfach zu montieren. Versorgen Sie Ihren gesamten Garten mit Energie. Gesamtstromversorgung bis zu 3.500W.



Mattschwarz

9702203012

EAN: 6939412087993

CLASS I
IP54

16A - max. 3500W
Gussaluminium



Mattschwarz

9702201012

EAN: 6939412087405

CLASS I
IP54

16A - max. 3500W
Gussaluminium





traditionell



there is a
new tradition

wandleuchten



**S.211
SHIVA**
5206501012



**S.213
ZAGO**
5294502012



**S.215
FIA**
5290903012



**S.217
WEST**
5207901012



**S.219
PINE**
5296602012



**S.227
KELSEY**
5273701012



**S.227
KELSEY**
5273601012

tischleuchten



**S.225
FLAIR**
6588801012

wegeleuchten



**S.215
FIA**
7290901012



**S.215
FIA**
7290903012



**S.219
PINE**
7196601012



**S.219
PINE**
7196603012



**S.225
FLAIR**
7288801012

TRADITIONELL

wandleuchten



**S.221
FLAIR**
5288801012



**S.221
FLAIR**
5288802012



**S.223
FLAIR**
5288803012



**S.223
FLAIR**
5288814012



**S.223
FLAIR**
5288804012



**S.229
KELSEY**
7273602012



**S.229
KELSEY**
7273601012



**S.229
KELSEY**
7273606012



shiva

wand

Geeignet für
Smart Leuchtmittel



Die SHIVA bietet durch ihre klare Formsprache die Möglichkeit in modernen, wie auch klassischen Bereichen positioniert zu werden. In Kombination mit LED-Filament-Leuchtmitteln entsteht eine gemütliche und einladende Atmosphäre.





Mattschwarz

5206501012

EAN: 6939412013855

CLASS I
IP44
E27, max. 40W
Gussaluminium &
Klarglas





zago

wand

Geeignet für
Smart Leuchtmittel



Geben Sie Ihren Außenwänden ein gemütliches und klassisches Aussehen. Mit der Außenleuchte ZAGO beweisen Sie Stil, ohne aufdringlich zu sein. Unter Verwendung von Filament LED-Leuchtmitteln bekommt der Lichtschein eine ganz besondere Wirkung.






Mattschwarz

5294502012

EAN: 6939412014074

CLASS I
IP44
E27, max. 40W
Gussaluminium &
Klarglas

**FAST
CONNECTION**






Fia

wand & wege

Geeignet für
Smart Leuchtmittel



Diese klassische Lampe mit rustikaler Form und klarem Glas verleiht Ihren Außenbereichen einen raffinierten Look. Ideal in Kombination mit den neuesten Filament E27-LED Leuchtmitteln. Der kleine Poller und der große, 3-flammige Laternenmast machen die FIA-Familie komplett.



Mattschwarz

5290903012

EAN: 6939412012469

CLASS I
IP44
E27, max. 40W
Gussaluminium &
Klarglas

Mattschwarz

7290901012

EAN: 6939412070674



CLASS I
IP44
E27, max. 40W
Gussaluminium &
Klarglas

Mattschwarz

7290903012

EAN: 6939412070698

CLASS I
IP44
3×E27, max. 40W
Gussaluminium &
Klarglas





west

wand

Geeignet für
Smart Leuchtmittel



Wenn Sie das ganz Besondere suchen, geben Sie mit der WEST Ihren Außenwänden ein klassisches Aussehen der Extraklasse. Mit der Außenleuchte WEST beweisen Sie Stil, ohne aufdringlich zu sein. Unter Verwendung von Filament-LED-Leuchtmitteln bekommt der Lichtschein eine ganz besondere Wirkung.





Mattschwarz


5207901012

EAN: 6939412014340

CLASS I
IP44
E27, max. 40W
Gussaluminium &
Klarglas

**FAST
CONNECTION**





pine

wand & wege

Geeignet für
Smart Leuchtmittel



Die stilvolle Außenleuchte PINE kombiniert einen rustikalen Touch mit modernen Formen. Diese Familie für den Außenbereich ist pure Eleganz dank einer Mischung aus hochwertigem Aluminium mit schlanken Linien und den Formen des Klarglases. Die mittelgroße Laterne passt perfekt an Ihre Haustür, neben Ihrer Terrasse oder zur Akzentuierung einer Fassade.



Mattschwarz

5296602012

EAN: 6939412014333

CLASS I
IP44
E27, max. 40W
Gussaluminium &
Klarglas

Mattschwarz

7196601012

EAN: 6939412070643




CLASS I
IP44
E27, max. 40W
Gussaluminium &
Klarglas

Mattschwarz


7196603012

EAN: 6939412070667

CLASS I
IP44
3×E27, max. 40W
Gussaluminium &
Klarglas



**FAST
CONNECTION**





Geeignet für
Smart Leuchtmittel



Flair

wand

Die FLAIR Leuchtenfamilie im Landhausstil bietet Ihnen die Möglichkeit, eine vielfältige und unterschiedliche Beleuchtung zu schaffen. In Kombination mit LED-Filament-Leuchtmitteln entsteht eine gemütliche und einladende Atmosphäre.





Mattschwarz
5288801012
 EAN: 6939412049984

Mattschwarz
5288802012
 EAN: 6939412049991

CLASS I
 IP44
 E27 max. 40W
 Gussaluminium

CLASS I
 IP44
 E27 max. 40W
 Gussaluminium






Geeignet für
Smart Leuchtmittel



Flair

wand

Diese beiden kompakten Wandlaternen sind eine echte Bereicherung auf Ihren Natur- oder Ziegelwänden. Mit den Leuchten der Serie Flair liegen Sie garantiert richtig. In Kombination mit E27 LED-Filament-Leuchtmitteln entsteht garantiert eine gemütliche und einladende Atmosphäre.



Holzoptik

5288814012

EAN: 6939412013848

Mattschwarz

5288803012

EAN: 6939412010038



Mattschwarz

5288804012

EAN: 6939412010045

CLASS I
IP44
E27 max. 40W
Gussaluminium

CLASS I
IP44
2×E27 max. 40W
Gussaluminium





Geeignet für
Smart Leuchtmittel



Flair

tisch & wege

Diese Tisch- und Wegeleuchte ist eine echte Bereicherung für Ihren Garten. Mit den Leuchten der Serie FLAIR liegen Sie garantiert richtig. In Kombination mit E27 LED-Filament-Leuchtmitteln entsteht garantiert eine gemütliche und einladende Atmosphäre.



DESIGN
AWARD
2020



Mattschwarz

6588801012

EAN: 6939412087382



CLASS I
IP44
E27 max. 40W
Gussaluminium

Mattschwarz

7288801012

EAN: 6939412079950

CLASS I
IP44
2xE27 max. 40W
Gussaluminium





Geeignet für
Smart Leuchtmittel



kelsey

wand

Geben Sie Ihren Außenwänden ein gemütliches und stilvolles Aussehen. Mit dieser kompletten Außenleuchten-Serie beweisen Sie Stil ohne aufdringlich zu sein. Unter Verwendung der neuesten Filament LED-Leuchtmitteln bekommt der Lichtschein eine ganz besondere Wirkung. In Kombination mit einem transparenten Blasenglas erzeugen Sie eine charmante Atmosphäre in Ihrem Außenbereich.



Mattschwarz

5273701012

EAN: 6939412047607



CLASS I
IP44
E27 max. 40W
Gussaluminium

Mattschwarz

5273601012

EAN: 6939412047614

CLASS I
IP44
E27 max. 40W
Gussaluminium





kelsey

wege

Geeignet für
Smart Leuchtmittel



Geben Sie Ihrem Garten ein gemütliches und stilvolles Aussehen. Mit dieser kompletten Außenleuchten-Serie beweisen Sie Stil ohne aufdringlich zu sein. Unter Verwendung der neuesten Filament-LED-Leuchtmitteln bekommt der Lichtschein eine ganz besondere Wirkung. In Kombination mit dem transparenten Blasenglas erzeugen Sie eine charmante Atmosphäre in Ihrem Außenbereich.



Mattschwarz

7273602012

EAN: 6939412079400

CLASS I
IP44
E27 max. 40W
Gussaluminium

Mattschwarz

7273601012

EAN: 6939412079417




CLASS I
IP44
E27 max. 40W
Gussaluminium

Mattschwarz

7273606012

EAN: 6939412070292

CLASS I
IP44
3 × E27 max. 40W
Gussaluminium





solar

enjoy the solar
side of light

LUTEC connect solar wandleuchten



**S.237
TUDA**
6935501330



**S.239
TUDA**
6935502330



**S.241
FRAN**
6941502330



**S.243
FADI**
6939501330

wandleuchten



**S.261
MOZE**
6943101012



**S.263
TRY**
6939101330



**S.265
DOBLO**
6940101125



**S.267
DOBLO**
6943701125



**S.269
DOBLO**
6943801125



**S.283
BRICK**
6908501308



**S.285
BREAD**
6901501000



**S.287
BUBBLE**
6908701001



**S.289
SUNSHINE**
6925701345



**S.291
SUNSHINE**
6925604345

tragbar

NEU



**S.253
POPS**
6910901012



**S.255
POPPY**
6910802335

NEU



**S.257
DIVA**
6938602330

NEU



**S.259
KOZY**
6933701330

LUTEC connect solar wege- und spießleuchten



**S.245
GINBO**
6938405330



**S.247
KARLO**
6935802012

NEU



**S.249
DIAS**
6996601012

wandleuchten

NEU



**S.271
MOON**
6906001118



**S.273
FLAIR**
6988804012

NEU



**S.277
FIA**
6990901012



**S.279
CURTIS**
6934601118



**S.281
ARROW**
6910601335



**S.291
SUNSHINE**
6925604345

wegeleuchten

NEU



**S.275
FLAIR**
6988802012



**S.295
LONDON**
6951301189



**S.295
LONDON**
9700359330



**S.295
LONDON**
9700357000

Solar? Na klar!

jetzt
mit



Auch steuerbar
mit der
TUYA App



Smartgeräte-App Download auf...



SMART SOLAR CONCEPT × LUTEC CONNECT


CONNECTED

×

SOLAR

- Solar Power: Helligkeit bis zu 1500 Lm
- bis zu 50 Meter Reichweite
- einstellbare Leuchtmodi
- dimmbar, Farbtemperatur, RGB-Farbe
- optionaler, externer Bewegungsmelder
- alles steuerbar über Smartgeräte App

- energiesparend
- einfache Installation
- keine Kabelverlegung nötig
- autonomes Management
- sehr helles Licht
- langlebige Akkus



Volle
Kontrolle



Sensor-
einstellung



Dämmerungs-
sensor



Gruppen-
steuerung

Sauberer
Strom



Die smarte App für alles

LICHTEINSTELLUNGEN FÜR IHRE SMARTEN SOLARLEUCHTEN

Ein Licht für jede Stimmung! Mit der **LUTEC connect** App können Sie Ihre Lichter ein- oder ausschalten, dimmen oder die Farbtemperatur von Warmweiß bis Tageslichtweiß einfach ändern. Die LED-Farbfunktion die für die Wege-/Spießleuchten KARLO und GINBO erhältlich ist, ermöglicht es Ihnen, Ihre eigene, persönliche Gartenatmosphäre zu gestalten und Ihren Außenbereich mit Stil und Farben oder speziellen Szenen zu erhellen.



HIGHTECH UND DENNOCH ENERGIESPAREND

Innerhalb der App können Sie zwischen den Modi OFF-AUTO-ON wählen. Wenn Sie den Modus AUTO wählen, wird der Bewegungssensor aktiviert, so dass das Licht nur eingeschaltet wird, wenn jemand vorbeigeht, wodurch sich die Akkulaufzeit pro Ladung verlängert.

Über das Sensormenü können Sie:

- die Bewegungserfassung von nah zu weit einstellen
- den Dämmerungssensor aktivieren
- die Nachleuchtezeit einstellen (10 Sek. bis 3 Min.)
- Dauerlicht: Zusätzliche Optionen, die Lichtleistung auf 20% zu setzen und die Dauer nach Bewegungserfassung von 2 bis 8 Stunden einzustellen.

GESTALTEN SIE GRUPPEN FÜR MEHR KOMFORT




Kontrollieren Sie alle Lichter auf einmal! Von der ersten Bewegungserfassung am Anfang Ihres Zuweges bis hin zum Haus – alle Lichter einer festgelegten Gruppe leuchten gemeinsam auf. Mit Hilfe der App können Sie ganz bequem und schnell Leuchten zu einer Gruppe hinzufügen oder entfernen. Dank Bluetooth MESH können die Lampen einfach gekoppelt werden und können so simultan gesteuert werden.



MANAGEN SIE DIE AKKULAUFZEIT

Sie können den Akkustand Ihrer Leuchten jederzeit schnell ablesen. Entscheiden Sie, ob Sie die Helligkeit erhöhen oder verringern möchten, in den AUTO-Modus wechseln oder die Leuchte sogar ganz ausschalten. Sie haben die volle Kontrolle.

LUTEC
connect




Solar Power!

bis zu 1000 Lm hell



LUTEC connect



* Sofortiges helles Licht

Dimmbar über LUTEC App und Sprachsteuerung*

tuda

solar wand

CONNECTED SOLAR BY LUTEC

Die einflammige Solarleuchte mit integriertem Solarpanel und Bewegungsmelder kann individuell ausgerichtet werden. Kraftvoll und hell und das ohne Stromkabel!



2W
Monokristallin
Solarpanel

Mattschwarz


6935501330

EAN: 6939412013626

CLASS III
IP44

 Ersatzakku Art.-Nr.:
9759804000

LED 8,5W
2x2200mAh | 3,7V Li-ion Akku
1000 Lumen
Kunststoff



Kompatibel mit: LUTEC connect App,
Sprachassistent (Access Box* erforderlich) - (*separat erhältlich)

LUTEC
connect




Solar Power!

bis zu **1500** Lm hell



LUTEC connect



* Sofortiges helles Licht

Dimmbar über LUTEC App und Sprachsteuerung*

tuda

solar wand

CONNECTED SOLAR BY LUTEC

Diese dreiköpfige Solarleuchte mit integriertem Solarpanel und Bewegungsmelder kann individuell ausgerichtet werden. Kraftvoll und hell und das ohne Stromkabel!



2W
Monokristallin
Solarpanel

Mattschwarz



6935502330

EAN: 6939412013633

CLASS III
IP44

 Ersatzakku Art.-Nr.:
9759804000

LED 13W
2×2200mAh | 3,7V Li-ion Akku
1500 Lumen
Kunststoff



Kompatibel mit: LUTEC connect App,
Sprachassistent (Access Box* erforderlich) - (*separat erhältlich)




Solar Power!

bis zu 800 Lm hell



LUTEC connect



* Sofortiges helles Licht

Dimmbar über LUTEC App und Sprachsteuerung*

Fran

solar wand

CONNECTED SOLAR BY LUTEC

FRAN ist eine kabellose Solar-Wandleuchte in einem modernen und minimalistischem Design. Sie wird tagsüber durch Sonnenlicht aufgeladen und schaltet sich automatisch ein, wenn sie Bewegung erfasst. Einfache Installation, keine Kabel erforderlich. Dank des LUTEC connect Moduls können Sie Ihren Außenbereich ganz nach Ihrem persönlichen Geschmack über die kostenlose App gestalten.



1,5W
Monokristallin
Solarpanel

Mattschwarz



6941502330

EAN: 6939412013664

CLASS III
IP44

 Ersatzakku Art.-Nr.:
9759804000

LED 9,7W
2200mAh | 3,7V Li-ion Akku
800 Lumen
Kunststoff




Kompatibel mit: LUTEC connect App,
Sprachassistent (Access Box* erforderlich) - (*separat erhältlich)

LUTEC
connect




Solar Power!

bis zu 800 Lm hell



LUTEC connect



* Sofortiges helles Licht

Dimmbar über LUTEC App und Sprachsteuerung*

Fadi

solar wand

CONNECTED SOLAR BY LUTEC

Ultraflache Up- & Down Solarleuchte mit integriertem Solarpanel, Bewegungsmelder und großem Diffusor für weiches, helles Licht, wo immer Sie es benötigen. Verbinden und steuern Sie die Leuchte mit Ihrer LUTEC App.



1,5W
Monokristallin
Solarpanel

Mattschwarz


6939501330

EAN: 6939412013657

CLASS III
IP54

 Ersatzakku Art.-Nr.:
9759804000

LED 5W
2200mAh | 3,7V Li-ion Akku
800 Lumen
Kunststoff



Kompatibel mit: LUTEC connect App,
Sprachassistent (Access Box* erforderlich) - (*separat erhältlich)

LUTEC
connect



Solar Power!

bis zu 500 Lm hell



LUTEC connect



Dimmer



2700K - 6500K



RGB

✱ **Sofortiges helles Licht**

Dimmbar über LUTEC App und Sprachsteuerung*

ginbo

solar spieß & wand

CONNECTED SOLAR BY LUTEC

Solarfluter GINBO mit integriertem Solarpanel ist optimal für ausgerichtetes Spot-Licht. GINBO kann auch mit dem mitgelieferten Spieß in den Boden gesteckt werden.



0,8W
Monokristallin
Solarpanel

Mattschwarz

6938405330

EAN: 6939412013640

CLASS III

IP44


LED 7W

2200mAh | 3,7V Li-ion Akku

500 Lumen

Kunststoff

Ersatzakku Art.-Nr.:
9759804000



Kompatibel mit: LUTEC connect App,
Sprachassistent (Access Box* erforderlich) - (*separat erhältlich)

LUTEC
connect



Solar Power!

bis zu **500 Lm** hell



LUTEC connect



✱ Sofortiges helles Licht

Dimmbar über LUTEC App und Sprachsteuerung*

karlo

solar spieß & wege

CONNECTED SOLAR BY LUTEC

Kleine Wegeleuchte mit integriertem Solarpanel für eine schöne Rundumbeleuchtung, wo immer Sie möchten. KARLO kann mit dem mitgelieferten Spieß in den Boden gesteckt werden.



Mattschwarz

6935802012

EAN: 6939412070582


CLASS III
IP44

Ersatzakku Art.-Nr.:
9759804000

LED 6,8W
2200mAh | 3,7V Li-ion Akku

500 Lumen

Gussaluminium & Kunststoff




Kompatibel mit: LUTEC connect App,
Sprachassistent (Access Box* erforderlich) - (*separat erhältlich)

LUTEC
connect



Solar Power!

bis zu 900 Lm hell



LUTEC connect



Dimmer



2700K - 6500K



RGB

* Sofortiges helles Licht

Dimmbar über LUTEC App und Sprachsteuerung*

dias

solar spieß & wege

CONNECTED SOLAR BY LUTEC

Kubistische Wegeleuchte mit großer Wirkung. DIAS ist perfekt geeignet, um die Umgebung in ein stimmungsvolles Licht zu tauchen. Wählen Sie zwischen einem schlichten Weißton oder aufregendem Farbspiel. Kommt mit optional nutzbarem Spieß.



2W
Monokristallin
Solarpanel

Mattschwarz


6996601012

EAN: 6939412089126

CLASS III
IP44

 Ersatzakku Art.-Nr.:
9759804000

LED 8,4W
2200mAh | 3,7V Li-ion Akku
900 Lumen
Gussaluminium



Kompatibel mit: LUTEC connect App,
Sprachassistent (Access Box* erforderlich) - (*separat erhältlich)

Komplette Lichtlösungen: Grün und komfortabel



Reine Solarenergie,
kein Netzstromverbrauch



Lange Leuchtdauer durch
intelligente Energienutzung



Tragbar



Keine Verkabelung, kein
Anschluss an Stromnetz nötig



Energiesparende
Einstellungsmöglichkeiten




Integriertes Solarpanel



Kraftvolle LED Lampen



Einfache und
schnelle Montage




Separates Solarpanel zur
perfekten Ausrichtung

Gut zu wissen






Tagsüber

Akkuladung durch Solarenergie



Nachts


Hellere Lichtabgabe je stärker
die Akkuladung



Längere oder hellere Lichtleistung



Hocheffiziente Mono- oder
Polykristallin-Solarpaneele



Integrierter Dämmerungssensor,
automatische Einschaltung bei Nacht



Starke LED Lampen ab 100 Lumen
bis zu 1800 Lumen



Wetterfeste Materialien und
Veredelungen




Inklusive wiederaufladbare
Lithium-Ion Akkus

Solar? Na klar!




Ihre ideale Auswahl

Solar Panel:

- 
Integriert
 Kompakt, keine zusätzliche Verkabelung
- 
Separat
 Höhere Solarenergiekapazität


Solarpanelausrichtung:

- 
Fest
 Die komplette Leuchte sollte optimal positioniert werden: Südausrichtung
- 
Einstellbar
 Das separate Solarpanel kann ideal ausgerichtet werden: Südliche Ausrichtung.
 (Neigungswinkel 35° im Sommer, -65° im Winter)

Lichtausrichtung:

- 
Integriert
 Diffuses Licht, Up- & Downlight
- 
Einstellbar
 Strahler ausrichtbar

Geschickte Steuerung:

- 
PIR Bewegungsmelder
 Intelligente Nutzung der verfügbaren Sonnenenergie, automatische Einschaltung bei Bewegung
- 
High-Medium-Low-Schalter
 Persönliche Einstellung je nach Positionierung der Leuchte, Kombination von Lichtleistung und Dauer
- 
DIM
 Das Licht bleibt die ganze Nacht auf niedriger Helligkeit eingeschaltet und wechselt auf hohe Helligkeit, wenn Bewegung erkannt wird.





pops

tragbar

POPS ist eine größenverstellbare, tragbare Stehleuchte und besitzt einen donutförmigen Diffusor. Das große Solarpanel garantiert ein starkes, langanhaltendes Licht. Ein Touchdimmer ermöglicht, das Licht einzustellen. Über den USB-Slot kann der Akku auch über das Stromnetz aufgeladen werden.



1	480 lm	7 Std.
2	240 lm	21,5 Std.
3	48 lm	34 Std.
4		OFF



4W
Monokristallin
Solarpanel

Mattschwarz

6910901012

EAN: 6939412089157



CLASS III
IP54

Ersatzakku Art.-Nr.:
9759805000

LED 5,1W
1x4400mAh | 3.7VDC Li-ion Akku
480 Lumen
Kunststoff

Warmweiß




Ø300



1735

Ø280





poppy

tragbar

Die tragbare Solarstehleuchte ist eine ideale Stimmungsmacherin. Das warmweiße Licht lässt sich über einen Zugschalter dimmen. Der große Diffusor strahlt weiches Licht ab doch das Beste zum Schluss: Nutzen Sie POPPY, um Ihre Lieblingsmusik abzuspielen! *All night long!*



1	300 lm	6 Std.
2	150 lm	11 Std.
3	50 lm	32 Std.
4		OFF



6W
Monokristallin
Solarpanel

Anthrazit

6910802335


EAN: 6939412079608

CLASS III
IP54

LED 8W
4400mAh | 3.7VDC Li-ion Akku
300 Lumen
Kunststoff

Ersatzakku Art.-Nr.:
9759805000

Warmweiß





diva

tragbar

Die DIVA Tischleuchte erzeugt ein gemütliches, einzigartiges Licht, dank des geriffelten Diffusors. Perfektes Dekoelement für den Gartisch und gleichzeitig ein kleines Licht, welches die ganze Nacht lang durchhält!



2er-Pack



1	13 lm	10 Std.
2		OFF



0,36W
Monokristallin
Solarpanel

Mattschwarz

6938602330


EAN: 6939412089140

CLASS III
IP44
LED 0,11W
1×900mAh | 1.2VDC Ni-MH Akku
13 Lumen
Kunststoff

Neutralweiß



4000K





kozy

tragbar

Die KOZY Tischleuchte erzeugt ein gemütliches, einzigartiges Licht, dank des Gitters rund um den Diffusor. Perfektes Dekoelement für den Gartentisch und gleichzeitig ein schönes Licht. Hält die ganze Nacht lang!



1	300 lm	2,5 Std.
2	150 lm	5 Std.
3	30 lm	25 Std.
4		OFF



1W
Polykristallin
Solarpanel

Mattschwarz

6933701330

EAN: 6939412089133

CLASS III

IP44

LED 2,8W

1x1500mAh | 3.7VDC Li-Ion Akku

300 Lumen

Kunststoff




Ersatzakku Art.-Nr.:
9759808000

Neutralweiß



4000K





Solar Power!

bis zu 1000 Lm hell



moze

solar wand

Das individuelle Solarlicht MOZE kann je nach Belieben eingestellt werden – ob direktes oder indirektes Licht, Sie entscheiden! Der Kopf ist komplett einklappbar oder bis zu 90° ausklappbar. Mit integriertem Solarpanel und Bewegungsmelder für optimale Nutzung.



DESIGN
AWARD
2022



1	75x	AUTO
2	75x	DIM
3	10 Std.	ON
4		OFF



1,5W
Polykristallin
Solarpanel



Mattschwarz

6943101012

EAN: 6939412013893

CLASS III
IP44
LED 8W
1500mAh
3,7V Li-Mn Akku
1000 Lumen
Kunststoff

Neutralweiß



DIM: Leuchte ist stark gedimmt und wird hell bei Bewegungserkennung.

AUTO: Schaltet sich bei Nacht und bei Bewegungserkennung für 30s ein und schaltet dann automatisch wieder ab.

ON: Schaltet sich bei Dämmerung automatisch ein.

OFF: Leuchte komplett ausgeschaltet.

Ersatzakku Art.-Nr.:
9759808000





Solar Power!

bis zu 500 Lm hell



try

integriertes Panel

Diese Outdoor-Solarleuchte mit integrierten Solarzellen kombiniert ein einfaches funktionales Design mit einer hohen Benutzerfreundlichkeit. Dank des eingebauten Bewegungsmelders leuchtet sie automatisch. Ein zusätzliches Merkmal ist der Dimmschalter.



1	100x	AUTO
2	100x	DIM
3	10 Std.	ON
4		OFF



0,8W
Monokristallin
Solarpanel

Mattschwarz

6939101330



EAN: 6939412011899

CLASS III
IP54
LED 8W
1x1500mAh
3,7V Li-ion Akku
500 Lumen
Kunststoff

Tageslichtweiß



5000K



DIM: Leuchte ist stark gedimmt und wird hell bei Bewegungserkennung.

AUTO: Schaltet sich bei Nacht und bei Bewegungserkennung für 30s ein und schaltet dann automatisch wieder ab.

ON: Schaltet sich bei Dämmerung automatisch ein.

OFF: Leuchte komplett ausgeschaltet.

Ersatzakku Art.-Nr.:
9759808000





Solar Power!

bis zu 500 Lm hell



doblo

integriertes Panel

Ein großer, opaler Lichtkubus sorgt für helles Licht und überzeugt mit geradlinigem Aussehen. Die Solar-LED-Wandleuchte DOBLO gewinnt ihre Energie aus der Sonne und verursacht daher keine Stromkosten. Der integrierte Bewegungsmelder schont den Akku. Merkmal dieses neuen Designs ist der Dimmschalter.



1	100x	AUTO
2	100x	DIM
3	10 Std.	ON
4		OFF




1W
Monokristallin
Solarpanel

Anthrazit

6940101125

EAN: 6939412012384

CLASS III
IP54
LED 7,5W
1500mAh
3,7V Li-ion Akku
500 Lumen
Kunststoff




DIM: Leuchte ist stark gedimmt und wird hell bei Bewegungserkennung.

AUTO: Schaltet sich bei Nacht und bei Bewegungserkennung für 30s ein und schaltet dann automatisch wieder ab.


ON: Schaltet sich bei Dämmerung automatisch ein.

OFF: Leuchte komplett ausgeschaltet.

Neutralweiß



4000K



Ersatzakku Art.-Nr.:
9759808000





Solar Power!

bis zu 1000 Lm hell



doblo

integriertes Panel

Die Solar-LED-Wandleuchte DOBLO gewinnt ihre Energie aus der Sonne und verursacht daher keine Stromkosten. Das moderne Design strahlt kräftige Lichtstrahlen aus, welche die Umgebung erhellen. Ein zusätzliches Merkmal dieses Designs ist der Dimmschalter.



1	100x	AUTO
2	100x	DIM
3	10 Std.	ON
4		OFF




1,5W
Monokristallin
Solarpanel

Anthrazit

6943701125

EAN: 6939412014289

CLASS III
IP44
LED 12W
1500mAh
3,7V Li-ion Akku
1000 Lumen
Kunststoff



DIM: Leuchte ist stark gedimmt und wird hell bei Bewegungserkennung.

AUTO: Schaltet sich bei Nacht und bei Bewegungserkennung für 30s ein und schaltet dann automatisch wieder ab.


ON: Schaltet sich bei Dämmerung automatisch ein.

OFF: Leuchte komplett ausgeschaltet.

Neutralweiß



4000K



Ersatzakku Art.-Nr.:
9759808000





Solar Power!

bis zu 1800 Lm hell



doblo

integriertes Panel

Trotz ihrer bescheidenen Form hat sich die LED-Außenwandleuchte DOBLO als äußerst praktisch erwiesen. Die LEDs sind hinter dem rechteckigen Diffusor angebracht und strahlen neutralweißes Licht ab. Ein Solarpanel auf der Leuchtenoberseite speichert aus Sonnenlicht Strom. Sie haben die Wahl zwischen vier Einstellungen.



1	60x	AUTO
2	60x	DIM
3	10 Std.	ON
4		OFF




3W
Monokristallin
Solarpanel

Anthrazit

6943801125


EAN: 6939412014272

CLASS III
IP54
LED 16,5W
2 x 1500mAh
3,7V Li-ion Akku
1800 Lumen
Kunststoff



DIM: Leuchte ist stark gedimmt und wird hell bei Bewegungserkennung.
AUTO: Schaltet sich bei Nacht und bei Bewegungserkennung für 30s ein und schaltet dann automatisch wieder ab.
ON: Schaltet sich bei Dämmerung automatisch ein.
OFF: Leuchte komplett ausgeschaltet.

Neutralweiß



Ersatzakku Art.-Nr.:
9759808000





Solar Power!

bis zu 1000 Lm hell



moon

integriertes Panel

Elegante LED Solar-Wandleuchte mit Downlight Funktion. Ideal für Garten und Hof. Der zylindrische weiße Kunststoffdiffusor erzeugt ein schönes, homogenes, weißes Licht. Integrierter Schalter mit vielen Funktionen.



1	100x	AUTO
2	100x	DIM
3	15 Std.	ON
4		OFF



1,7W
Monokristallin
Solarpanel



Anthrazit

6906001118

EAN: 6939412014838

CLASS III
IP44
LED 9,5W
1x2200mAh
3,7V Li-ion Akku
1000 Lumen
Kunststoff

Neutralweiß



DIM: Leuchte ist stark gedimmt und wird hell bei Bewegungserkennung.

AUTO: Schaltet sich bei Nacht und bei Bewegungserkennung für 30s ein und schaltet dann automatisch wieder ab.

ON: Schaltet sich bei Dämmerung automatisch ein.

OFF: Leuchte komplett ausgeschaltet.

Ersatzakku Art.-Nr.:
9759804000





Flair

integriertes Panel

Diese FLAIR ist eine Solar-Wandleuchte im klassischen Design. Sie wird tagsüber durch Sonnenlicht aufgeladen und schaltet sich automatisch ein, wenn sie eine Bewegung erkennt. Die Leuchte ist geeignet für die Beleuchtung Ihres Haupteingangs, der Einfahrt oder anderer Bereiche. Einfache Installation, keine Kabel erforderlich.



1	100x	AUTO
2	100x	DIM
3	15 Std.	ON
4		OFF

1W
Monokristallin
Solarpanel




Mattschwarz

6988804012

EAN: 6939412013886

CLASS III
IP44
E27 LED 2W (inkl.)
1500mAh
3,7V Li-ion Akku
200 Lumen
Kunststoff



DIM: Leuchte ist stark gedimmt und wird hell bei Bewegungserkennung.

AUTO: Schaltet sich bei Nacht und bei Bewegungserkennung für 30s ein und schaltet dann automatisch wieder ab.


ON: Schaltet sich bei Dämmerung automatisch ein.

OFF: Leuchte komplett ausgeschaltet.

Kaminweiß



2700K



Ersatzakku Art.-Nr.:
9759808000


Ersatzleuchtmittel
Art.-Nr.: 8711802311
LED 2W
200 Lumen







**Integrierter
Dämmerungs-
sensor**



Flair

integriertes Panel

Die FLAIR Solar-Wegeleuchte wird tagsüber durch Sonnenlicht aufgeladen und schaltet sich bei Dunkelheit automatisch ein. Die Leuchte ist geeignet für die Beleuchtung Ihres Haupteingangs, der Einfahrt oder von Wegen. Montage direkt auf dem Boden oder mit Erdspieß. Keine Verkabelung nötig.



1	200lm	2,5 Std.
2	100lm	5 Std.
3	20lm	25 Std.
4		OFF



**1W
Monokristallin
Solarpanel**

Mattschwarz


6988802012


EAN: 6939412070766

CLASS III
IP44
E27 LED 2W (inkl.)
1500mAh
3,7V Li-ion Akku
200 Lumen
Kunststoff

 Ersatzakku Art.-Nr.:
9759808000

 Ersatzleuchtmittel
Art.-Nr.: 8711802311
LED 2W
200 Lumen

Kaminweiß

2700K





Fia

integriertes Panel

Die FIA Solar LED-Wandleuchte ist die perfekte Ergänzung der traditionellen Serie FIA. Jetzt haben Sie die Möglichkeit, dieses Modell an Orten ohne Stromnetz zu montieren. Das energiesparende LED-Leuchtmittel ist im Lieferumfang enthalten.



1	10 Std.	ON
2		OFF



1,2W
Monokristallin
Solarpanel

Anthrazit

6990901012

EAN: 6939412014999

CLASS III
IP44
E27 LED 2W
1500mAh
3,7V Li-ion Akku
200 Lumen
Kunststoff


 Ersatzakku Art.-Nr.:
9759808000

 Ersatzleuchtmittel
Art.-Nr.: 8711802311
LED 2W
200 Lumen

Kaminweiß



2700K





curtis

integriertes Panel

LED Solar-Wandleuchte mit opalem Diffusor und quadratischem Aluminiumrahmen. Das Solarmodul ist vollständig integriert und erst auf den zweiten Blick sichtbar. Die Leuchte wurde mit einem Bewegungsmelder ausgestattet zur optimalen Energienutzung.



1	140x	AUTO
2	5½ Std.	ON
3		OFF



1W
Polykristallin
Solarpanel

Anthrazit

6934601118

EAN: 6939412010052

CLASS III
IP54


 Ersatzakku Art.-Nr.:
9759806000

LED 3W
1200mAh 3,7V Li-ion Akku
300 Lumen
Kunststoff

Warmweiß



3000K





arrow

integriertes Panel

Sehr kompakte Solar-Wandleuchte. Die geringe Größe und das geringe Gewicht vereinfachen eine schnelle Montage auch auf kleinsten Flächen. Das geneigte Solarpanel fängt effizient Sonnenstrahlen auf und durch den integrierten Bewegungsmelder wird nur dann das Licht eingeschaltet, wenn es auch benötigt wird.



1	160x	ON
2		OFF

1W
Polykristallin
Solarpanel

Anthrazit

6910601335

EAN: 6939412046402

CLASS III
IP44


 Ersatzakku Art.-Nr.:
9759806000

LED 2,3W
1200mAh | 3,7V Li-ion Akku
180 Lumen
Kunststoff

Tageslichtweiß



5000K





brick

integriertes Panel

Minimalistisches Design und eine einfache Installation auf allen Oberflächen. Der elegant eingebaute Bewegungssensor mit breitem Winkel und großer Reichweite, erfasst jeden beliebigen Punkt sicher und zuverlässig. Die Zeit- und Lichtempfindlichkeit kann auf der Innenseite eingestellt werden. Das Solarpanel ist durch die flache Anordnung auf der Oberseite nicht zu sehen.



1	120x	AUTO
2	2 Std.	ON
3		OFF

1,5W
Polykristallin
Solarpanel



Edelstahl

6908501308



EAN: 6939412044002

CLASS III
IP44

 Ersatzakku Art.-Nr.:
9759804000

LED 2W
2200mAh | 3,7V Li-ion Akku
150 Lumen
Kunststoff

Neutralweiß



Art.-Nr. alt: P9085



bread

integriertes Panel

Kompakte und einfach zu installierende Solar-Wandleuchte. Passt perfekt zu vielen verschiedenen Outdoor-Stilen und Umgebungen. Der eingebaute Bewegungssensor sorgt dafür, dass Ihre Umgebung sicher ausgeleuchtet wird.



1	160x	AUTO
2	4 Std.	ON
3		OFF



1W
Polykristallin
Solarpanel

Silber

6901501000

EAN: 4250294307729


CLASS III
IP44



Ersatzakku Art.-Nr.:
9759804000

LED 1,2W
2200mAh 3,7V Li-ion Akku
100 Lumen
Kunststoff

Neutralweiß



Art.-Nr. alt: P9015 si





bubble

integriertes Panel

Halbkugelförmige Solarleuchte, die ein homogenes, gleichmäßiges Licht abstrahlt. Der PIR-Bewegungsmelder, der dezent in den Edelstahlring integriert ist, erfasst zuverlässig alle Bewegungen. Die Leuchte sorgt immer für ein kraftvolles, helles Licht.



1	190x	AUTO
2	3 Std.	ON
3		OFF



1.5W
Polykristallin
Solarpanel



Edelstahl

6908701001


EAN: 6939412042701

CLASS III
IP44

 Ersatzakku Art.-Nr.:
9759804000

LED 2,3W
2200mAh | 3,7V Li-ion Akku
200 Lumen
Kunststoff

Neutralweiß



Art.-Nr. alt: ST9087



Kabel System am Solarpanel



Solar Power!

bis zu **500** Lm hell



sunshine

separates Panel

Die kompakte Wandleuchte bietet zusätzliche Sicherheit durch Licht. Das separate Solarmodul, mit 5 m langem Kabel, kann an einer optimalen Stelle positioniert werden, um das Sonnenlicht den ganzen Tag über einzufangen. Ausgestattet mit einem PIR-Bewegungssensor und beweglichem Scheinwerferkopf.



1	max. 100x	AUTO
2	10 Std.	ON
3		OFF

2W
Polykristallin
Solarpanel
(separat mit 5 Meter Kabel)

Anthrazit

6925701345


EAN: 6939412010649

CLASS III
IP54

Ersatzakku Art.-Nr.:
9759808000

LED 7W
1x1500mAh 3,7V Li-ion Akku
500 Lumen
Kunststoff

Tageslichtweiß





Solar Power!

bis zu **800** Lm hell



sunshine

separates Panel

Der breite Wandfluter besitzt ein separates Solarpanel, mit 5 m langem Kabel, welches an einer optimalen Stelle positioniert werden kann. Ausgestattet mit einem PIR-Bewegungssensor und beweglichem Scheinwerferkopf. Das breitere Modell erzeugt ganze 800 Lumen Helligkeit.



1	max. 75x	AUTO
2	10 Std.	ON
3		OFF

2W
Polykristallin
Solarpanel
(separat mit 5 Meter Kabel)

Anthrazit

6925604345

EAN: 6939412010656

CLASS III
IP54


 Ersatzakku Art.-Nr.:
9759808000

LED 11W
1x1500mAh 3,7V Li-ion Akku
800 Lumen
Kunststoff

Tageslichtweiß



Kabel System am Solarpanel





Solar Power!

bis zu **500 Lm** hell



sunshine

separates Panel

Dieses leistungsstarke Flutlicht bietet eine perfekte Lösung für Orte, an denen keine feste Stromleitung vorhanden ist. Ideal zur Ausleuchtung von Höfen und Einfahrten. Das externe Solarmodul wird mit einem 5 Meter langem Anschlusskabel geliefert und kann so im optimalen Sonnenbereich montiert werden. Der Strahler verfügt über einem einstellbaren PIR-Bewegungsmelder.



1	240x	30 s
2		OFF

1,4W
Polykristallin
Solarpanel
(separat mit 5 Meter Kabel)

Anthrazit


6925601345

EAN: 6939412046617

CLASS III
IP44
LED 7,5W
1x2200mAh
3,7V Li-ion Akku
500 Lumen
Kunststoff

ERFASSUNGSREICHWEITE

L M H Dämmerungs-
sensor



NACHLEUCHTEZEIT

Test 30s 60s 120s




Tageslichtweiß



5000K

Ersatzakku Art.-Nr.:
9759808000

Kabel System am Solarpanel





london

integriertes Panel

Klassische 6-seitige Laterne mit Solarpanel. Die fast unsichtbaren Solarmodule auf der Oberseite der Laterne haben eine große Ladekapazität. Bei voller Ladung hat die Leuchte eine Einsatzzeit von mehr als 10 Stunden. Die Lieferung erfolgt mit drei LED-Retrofit-Lampen, die ein warmes und weiches Licht erzeugen. Der Pfosten kann dank der mitgelieferten Halterung problemlos auf einer befestigten Fläche montiert werden. Für nicht gepflasterte Flächen können Sie einen speziellen Erdspieß verwenden (als Zubehör erhältlich).



 6W Monokristallin Solarpanel  OFF AUTO	Ungefähre Leuchtzeit je nach Jahreszeit		
	 300 Lumen	Winter (101W/m ²) ca. 3-4 Stunden	Frühling (332W/m ²) ca. 8 Stunden
Die eigentliche Leuchtzeit kann je nach Standort variieren.			

Mattschwarz

6951301189

EAN: 6939412078908

Mattschwarz

9700359330

EAN: 6939412078915

Transparent

9700357000

EAN: 6939412078922

CLASS III
IP44

LED 6W E12/inkl.
1x2200mAh 7,4V Li-ion Akku
300 Lumen
Gussaluminium




 Ersatzakku Art.-Nr.:
9759801000

Kunststoff


LED 2W
250 Lumen

Kaminweiß


2700K



ersatzakkus



9759801000

Li-Ion wiederaufladbar
2200 mAh
7,4V



passend für:

6951301189

LONDON



9759804000

Li-Ion wiederaufladbar
2200 mAh
3,7V



passend für:

6935501330

TUDA



6935502330

TUDA



6938405330

GINBO



6941502330

FRAN



6939501330

FADI



6935802012

KARLO



6908501308

BRICK



6901501000

BREAD



6908701001

BUBBLE



6925601345

SUNSHINE



6906001118


MOON



6996601012

DIAS





ersatzakkus



POPS

passend für:
6910901012

9759805000

Li-Ion wiederaufladbar
4400 mAh
3,7V



ARROW

passend für:
6910601335

9759806000

Li-Ion wiederaufladbar
1200 mAh
3,7V



CURTIS

6934601118

KOZY

6933701330

MOZE

passend für:
6943101012

9759808000

Li-Ion wiederaufladbar
1500 mAh
3,7V



TRY

6939101330

DOBLO

6940101125

DOBLO

6943701125

DOBLO

6943801125

FLAIR

6988804012

SUNSHINE

6925701345

SUNSHINE

6925604345

FIA

6990901012

FLAIR

6988802012



sicherheit



security for
your comfort

LUTEC connect kameralaleuchten



S.305
FLAIR
5288811012



S.307
CUBA
5193812118



S.309
POLLUX
5196004118



S.311
ELARA
5267106001



S.311
ELARA
5267106118

wandleuchten



S.321
ARTICA
7635605331



S.323
LEDA
5267103001



S.325
SUNSHINE
7625601345



S.325
SUNSHINE
7625701345

sensor



S.331
SPHERE
9701601330



S.333
TORUS
9701501330

LUTEC connect kameraleuchten



S.313
LIBRA
7632406053



S.315
DRACO
7622220012

wand- & deckenleuchten



S.327
ARC
7632201053



S.329
SHRIMP
7622221012



S.329
SHRIMP
7622222012



S.329
SHRIMP
7622104330

LUTEC

SECURITY

Sicherheit für Ihren Komfort



Auch steuerbar
mit der
TUYA App

jetzt
mit



SMART SECURITY CONCEPT × LUTEC CONNECT

CONNECTED × SECURITY

- Einfache Installation
- Gruppenerstellung & -steuerung
- Sprachbefehle möglich*
- Erhalten Sie Benachrichtigungen
- alles steuerbar über Smartgeräte App

*mit separat erhältlicher ACCESS BOX



- für Kameraluchten optimiert
- Licht, Kamera, Ton, Erfassung!
- High Definition Kamera
- einstellbarer Bewegungsmelder
- integrierte Gegensprechanlage

Bleiben Sie in
Verbindung mit
Ihrem Zuhause!
Alle Aufnahmen sind
mind. 24 Stunden
verfügbar.

EINFACHE
VERBINDUNG



Volle
Kontrolle.



Jederzeit
Sicherheit.

Sprachbefehle mit separat erhältlichem
Zubehör „ACCESS BOX“ möglich.
WLAN Verbindung erforderlich.



Smartgeräte-App Download auf...



Für Sicherheitsleuchten optimiert



STEUERN SIE IHRE LICHTER

- Schalten Sie Ihre Leuchten an oder aus
- Dimmen Sie Ihre Leuchten
- Ändern Sie die Farbtemperatur (Weißtöne)



HIGH DEFINITION

- Hochauflösende Aufnahmen, auch bei Nacht
- H.265-Standard und somit kleinere Dateigrößen
- Doppelte Videowiedergabe und Übertragungsgeschwindigkeit
- Wählen Sie die Empfindlichkeit des Alarms (hoch, mittel, niedrig)

HD KAMERA



EINSTELLBARER BEWEGUNGSSENSOR

- Großer Erfassungsbereich, einstellbar von Nah zu Fern
- Dämmerungssensor, einstellbar je nach Umgebungshelligkeit
- Nachleuchtezeit, einstellbar von 10 Sekunden bis 3 Minuten
- Konstantes Licht, bei Nacht dauerhaft eingeschaltetes Licht, gedimmt auf 20%



SICHERER SPEICHER

- microSD-Karte bereits im Produkt eingesetzt
- Sofort einsatzbereit
- Speicherkapazität 16 GB
- erweiterbar auf max. 32 GB

SICHERE
SPEICHERUNG



SEHEN, SPRECHEN UND KOMMUNIZIEREN

Sprechen Sie mit Besuchern, wo immer Sie sind. Lösen Sie die Alarm-sirene direkt von Ihrer App aus, wenn ein unerwünschter Fremder anwesend ist. Starten Sie eine kontinuierliche Videoaufzeichnung, um einen Überblick über das gesamte Ereignis zu erhalten.


DIALOG



GESTALTEN SIE GRUPPEN FÜR MEHR KOMFORT

Schnelles und einfaches Erkennen des Geräts und sofortiger Start des Konfigurationsprozesses

- Aktive Rückmeldung bei einem Problem während der Netzwerkkonfiguration
- Erstellen Sie Gruppen mit Ihren Kameraluchten und schalten Sie andere LUTEC connect Leuchten zu



LUTEC
connect



 CAMERA LIGHT
connected security concept

Geeignet für
Smart Leuchtmittel



Flair

wand

connected camera light by LUTEC

Traditionelles Design trifft auf Sicherheitstechnik: Ausgestattet mit einer integrierten Kamera und einem Bewegungsmelder in einem drehbaren Sockel entgeht FLAIR nichts mehr. Komplett steuerbar via LUTEC connect App: Kamera, Gegensprechanlage, Bewegungsmelder, Alarmsirene. Geeignet für LED-Smart-Leuchtmittel.



Mattschwarz

5288811012

EAN: 6939412013688


CLASS I

IP44

E27, (nicht inkl., max. 40W)

Gussaluminium

Sensor via App einstellbar



Kompatibel mit: LUTEC connect App.

* Für Sprachbefehle: ACCESS BOX erforderlich


LUTEC
connect



CAMERA LIGHT
connected security concept



LUTEC connect



* Sofortiges helles Licht

Dimmbar über LUTEC App und Sprachsteuerung*

cuba

wand kamera

connected camera light by LUTEC

Integrierte Kamera und Bewegungsmelder stellen die CUBA zu einer Sicherheitsleuchte aus. Der Leuchtenkopf sowie der Kameraso-ckel lassen sich individuell um 90° drehen. Die Kamera kann man um 15° nach unten schwenken. So ist eine verlässliche Überwachung des gewünschten Bereichs gewährleistet. Kamera, Ton, Bewegungsmelder und Timer, alles steuerbar über die LUTEC connect App.



Anthrazit

5193812118

EAN: 6939412013671

CLASS I


IP44

LED 17,3W

1000 Lumen

Gussaluminium

Sensor via App einstellbar




Kompatibel mit: LUTEC connect App.

* Für Sprachbefehle: ACCESS BOX erforderlich


LUTEC
connect



CAMERA LIGHT
connected security concept



LUTEC connect



☀ **Sofortiges helles Licht**

Dimmbar über LUTEC App und Sprachsteuerung*

pollux

wand kamera

connected camera light by LUTEC

Die POLLUX Kameraluchte eine dezente, elegante Lösung, ideal für Eingangsbereiche oder Hintereingänge. Der Sockel mit integriertem Bewegungsmelder und Kamera ist drehbar und somit ideal ausrichtbar. Kamera, Ton, Bewegungsmelder und Timer, alles steuerbar über die LUTEC connect App.



Anthrazit

5196004118

EAN: 6939412014036

CLASS I


IP44

LED 18,8W

1200 Lumen

Gussaluminium & Polycarbonat

Sensor via App einstellbar



Kompatibel mit: LUTEC connect App.

* Für Sprachbefehle: ACCESS BOX erforderlich


LUTEC
connect



CAMERA LIGHT
connected security concept



LUTEC connect



*** Sofortiges helles Licht**
Dimmbar über LUTEC App und Sprachsteuerung*

elara

wand kamera

connected camera light by LUTEC

Zylinderförmige Wandleuchte mit bekanntem Design für die Haustür. Mit perfekter Verarbeitung und hervorragender Kombination der verwendeten Materialien. Warmweißes LED-Licht ohne Schattenwurf. Kamera, Lautsprecher, Mikrofon und PIR-Bewegung Sensoren sind vollständig in die Leuchte integriert.



Edelstahl

Anthrazit

5267106001



5267106118

EAN: 6939412014043

EAN: 6939412014050

CLASS II
IP44
LED 17,5W
1300 Lumen
Edelstahl

CLASS II
IP44
LED 17,5W
1300 Lumen
Gussaluminium




Kompatibel mit: LUTEC connect App.
* Für Sprachbefehle: ACCESS BOX erforderlich

LUTEC
connect



CAMERA LIGHT
connected security concept



LUTEC connect



Dimmer



2700K - 6500K

☀ **Sofortiges helles Licht**

Dimmbar über LUTEC App und Sprachsteuerung*

libra

wand & decke kamera

connected camera light by LUTEC

Einstellbarer Kamera-Fluter. Die kantenlose Oberfläche der beiden dreh- und schwenkbaren Leuchtenköpfe führt zu einer perfekten Lichtausbeute und einem gleichmäßigen Lichtstrahl. Die automatische Plug-in Installation ermöglicht eine einfache und schnelle Inbetriebnahme. Durch die spezielle Form der Projektoren können Sie einen maximal großen Bereich ausleuchten.





Weiß

7632406053

EAN: 6939412013985

CLASS I
IP44
LED 36W
3400 Lumen
Kunststoff



Kompatibel mit: LUTEC connect App.

* Für Sprachbefehle: ACCESS BOX erforderlich

LUTEC
connect



CAMERA LIGHT
connected security concept

draco

wand kamera

connected camera light by LUTEC

Die Köpfe sowie der Sockel mit integrierter Kamera und Bewegungsmelder der DRACO sind drehbar. Durch die zwei Leuchtköpfe ist das Licht dort, wo Sie es brauchen. Kamera, Ton, Bewegungsmelder und Timer, alles steuerbar über die LUTEC connect App.



Mattschwarz

7622220012

EAN: 6939412013992

CLASS I


IP44

LED 19W

1200 Lumen

Gussaluminium & Polycarbonat

Sensor via App einstellbar



Kompatibel mit: LUTEC connect App.

* Für Sprachbefehle: ACCESS BOX erforderlich



M L H
DUSK TO DAWN TEST 1MIN 3MIN 10MIN
DISTANCE SOFT OFF BRIGHT
AMBIENT LIGHT TIME



InMotion

Security Sensor Light

Sicherheit und **Komfort**

LUTEC präsentiert das **InMotion**-Konzept mit einem kompletten Sortiment an Sensorleuchten. Neben den leistungsstarken Flutlichtstrahlern mit einem oder zwei Köpfen gibt es nun eine Reihe von eleganten Designs, die perfekt zur Architektur Ihres Hauses passen. Die zwei eigenständigen PIR-Sensoren mit vielseitigen Einstellungsmöglichkeiten runden die Reihe ab.

Pyroelektrischer Sensor: PIR-Bewegungsmelder



Wie funktioniert es?

Ein PIR-Sensor erkennt Veränderungen der Infrarotstrahlung und wandelt diese in ein Einschaltsignal um. Wenn eine Person eine Bewegung innerhalb der Erfassungsreichweite ausführt, erkennt der Sensor einen Unterschied in der Infrarotstrahlung zwischen dem Körper der Person und der Umgebung.



Komfortabler Erfassungsbereich

Der Erfassungsbereich ist eine Kombination aus der Entfernung und Winkel. Der einstellbare Sensor kann gekippt und/oder gedreht werden und erlaubt somit einen frei wählbaren Erfassungsbereich.



Persönliche Einstellungen

Nachleuchtzeit

Ab dem Moment, ab dem der Sensor Bewegung erkennt, bleibt das Licht von 10 Sekunden bis zu acht Minuten eingeschaltet, je nach Einstellung.



Dämmerungssensor

Stellen Sie ein, ab welcher Umgebungshelligkeit Ihre Außenleuchte reagiert, von Nacht (10 LUX) bis Tageslicht. So schaltet sich die Leuchte nur an, wenn sie wirklich benötigt wird.



Entfernungseinstellung

Sie können den Erfassungsabstand entsprechend dem gewünschten Erfassungsbereich begrenzen. Auf diese Weise können Sie eine Bewegungserkennung außerhalb Ihres Privatgeländes vermeiden.



Für Ihren Komfort

„Dusk to dawn“ - Nachtlicht

Automatisches Einschalten der Leuchte, sobald es dunkel wird.

„Ambient Light“ - Umgebungslicht

Die Leuchte bleibt stark gedimmt eingeschaltet und wirft ein sanftes Licht ab. Wenn der Sensor eine Bewegung feststellt, schaltet sich das Licht mit kompletter Stärke ein.

Doppelter Sensor

Gewährleistet eine vollständige Erkennung nicht nur an der Vorderseite, sondern auch unter der Leuchte in Wandnähe.

„Test Mode“ - Testmodus

Wenn Sie die Leuchte in den Testmodus setzen, können Sie den optimalen Erfassungs- und Ausleuchtungsbereich während der Montage auch bei Tageslicht definieren und festlegen.






Auswahl

Welche InMotion-Leuchte passt zu Ihren Bedürfnissen?
Entdecken Sie, welches Modell am besten zu Ihnen passt:



JE NACH ERFASSUNGSBEREICH



JE NACH LICHTLEISTUNG






artica

wand

Moderner 2-köpfiger Sensorscheinwerfer mit hochwertigem Design. Ideal zur Ausleuchtung großer Flächen rund um's Gebäude dank seiner hohen Lichtleistung und integriertem IR-Sensor. Angenehmes und kraftvolles Licht durch kantenlose LED-Panele. Das integrierte LUTEC connect-Modul gibt Ihnen alle Freiheiten, Ihr Licht über Smart-Geräte zu steuern.



LUTEC connect



Dimmer



2700K - 6500K

* Sofortiges helles Licht



Dimmbar über LUTEC App und Sprachsteuerung*

Weiß

7635605331

EAN: 6939412013695

CLASS II
IP44
LED 14,5W
1200 Lumen
Kunststoff



Kompatibel mit: LUTEC connect App.

* Für Sprachbefehle: ACCESS BOX erforderlich



leda

wand

Zylindrische Edelstahl-Wandleuchte der InMotion-Serie. Das Modell LEDA ermöglicht eine horizontale sowie eine vertikale Verstellmöglichkeit des Bewegungssensors. Dieser verfügt über eine große Erkennungsreichweite und mehrere Steuerungsmöglichkeiten.




Edelstahl


5267103001

EAN: 6939412048406


CLASS II
IP44
LED 15,5W
1400 Lumen
Edelstahl



ERFASSUNGSREICHWEITE



NACHLEUCHEZEIT







arc

wand & decke

Elegante Doppelleuchte mit verstellbarem Bewegungssensor. Die Leuchten verfügen über kantenlose Diffusor, was zu einem perfekt homogenen Lichtstrahl führt. Die Möglichkeit beide Strahler einzeln zu verstellen, ermöglicht Ihnen maximale Flexibilität. Das Licht ist immer dort, wo Sie es benötigen.



Weiß

7632201053




EAN: 6939412042800

CLASS I
IP54
LED 13W
1200 Lumen
Kunststoff


Tageslichtweiß





5000K



ERFASSUNGSRICHWEITE



NACHLEUCHEZEIT



Einfache Installation



Art.-Nr. alt: 6322-PIR-5K wh

LUTEC
connect



shrimp

wand & decke

Doppelköpfiger Sicherheits-Wandfluter mit zwei beweglichen Lichtquellen. Bei der Version mit Sensor kann dieser gedreht und geschwenkt werden. Ideal einstellbar für Ihre Bedürfnisse.




Mattschwarz

7622221012

EAN: 6939412055909

CLASS I
IP54
LED 23,5W
1700 Lumen
Gussaluminium

Neutralweiß





Mattschwarz

7622222012

EAN: 6939412055916

CLASS I
IP54
LED 23,5W
1700 Lumen
Gussaluminium

Neutralweiß




Mattschwarz

7622104330


EAN: 6939412043005

CLASS II
IP54
LED 12W
1250 Lumen
Kunststoff


Tageslichtweiß



ERFASSUNGSRICHWEITE



Art.-Nr. alt: 6219A bl



Art.-Nr. alt: P6221A-PIR23-5K bl



sphere

sensor

Eigenständiger, passiver Infrarot-Bewegungsmelder. Kompakte Version mit einer Reichweite von bis zu 12 Metern. Der Erfassungswinkel beträgt 180°.




Mattschwarz

9701601330

EAN: 6939412049090

CLASS II
IP44
max. 1100W
Kunststoff





torus

sensor

Eigenständiger, passiver Infrarot-Bewegungsmelder. Der Frontsensor hat einen Erfassungsbereich von bis zu 21 Metern und einen Winkel von 270°. Der zweite Sensor an der Unterseite erfasst den darunter liegenden Bereich und erkennt jegliche Bewegung nahe der Wand.




Mattschwarz

9701501330



EAN: 6939412049106

CLASS I
IP44
max. 1000W
Kunststoff

ERFASSUNGSREICHWEITE



NACHLEUCHEZEIT





funktion

where form
meets function

bodeneinbauleuchten



S.339
BERLIN
7700511012



S.341
CYDOPS
7704216012



S.341
CYDOPS
7704223012



S.343
STRATA
7704601012



S.345
DENVER
7704801012



S.347
ARCTIC
7701301012



berlin

bodeneinbau

Geeignet für
Smart Leuchtmittel



Runder, Edelstahl-Bodeneinbaustrahler für ein ganz besonderes Ambiente. Als stilvolles Hilfsmittel und besonderer Lichteffekt für Einfahrt, Weg oder Terrasse. Sehr kompakt in seiner Größe und solide in der Ausführung. Mit dem PKW bis zu 2.000 kg belastbar.




Edelstahl


7700511012

EAN: 4260084420798

CLASS I
IP67 & IP65
GU10, max. 35W
Edelstahl



belastbar bis
zu 2000 kg



Art.-Nr. alt: 7005 A GU10





cydops

bodeneinbau

Der CYDOPS-Strahler für den Außenbereich ist eine praktische und dekorative Ergänzung für Ihren Garten, Einfahrt oder Terrasse. Die Leuchte ist aus Aluminium gefertigt und verfügt über die Schutzart IP67 und ist somit ideal für die Außenbodenmontage geeignet. Dieser Gartenstrahler hat einen niedrigen Stromverbrauch, erhältlich in verschiedenen Ausführungen.



Edelstahl

7704216012

EAN: 6939412055886


Edelstahl

7704223012

EAN: 6939412055893


CLASS I
IP67 & IP65
LED 6,8W
580 Lumen
Edelstahl
inkl. 1,5m Kabel

Neutralweiß



CLASS I
IP67 & IP65
LED 6,8W
580 Lumen
Edelstahl
inkl. 0,5m Kabel

Neutralweiß






strata

bodeneinbau

Kompakter Einbaustrahler mit opalem Difusor erzeugt ein homogenes, warmweißes Licht. Um die Installation so einfach wie möglich zu gestalten, wird der Edelstahlring zuerst separat eingebaut. Durch seine flache Einbauhöhe bietet sich dieser Strahler für Holzterrassen oder Beläge mit niedriger Aufbauhöhe sehr gut an.



Edelstahl

7704601012

EAN: 6939412055800

CLASS I
IP67 & IP65
LED 9,2W
320 Lumen
Gussaluminium

Warmweiß
3000K





denver

bodeneinbau

Bodeneinbaustrahler in mittlerer Größe. Gut geeignet, um ihn in eine gepflasterte oder unbefestigte Fläche einzubauen. Dezentenes Licht sorgt für erhöhte Sicherheit und sanfte Beleuchtung. Natürlich ideal für Mehrfachinstallationen geeignet.




Edelstahl

7704801012

EAN: 6939412055602

CLASS I
IP67 & IP65
LED 12W
1030 Lumen
Gussaluminium

Neutralweiß





arctic

bodeneinbau

Der Vorteil bei dem robusten, leistungsstarken Bodeneinbaustrahler ist, dass der Spot in einem Winkel von bis zu 40° geneigt werden kann. Der große Strahler wirkt besonders imposant in Mehrfachinstallationen. Durch unterschiedliche Abstrahlwinkel können Sie verschiedene Punkte in Ihrem Garten aus Bodenhöhe anstrahlen und somit optisch hervorheben.




Mattschwarz

7701301012


EAN: 6939412053721

CLASS I
IP67 & IP65
LED 13,7W
550 Lumen
Gussaluminium


Neutralweiß



LUTEC Icons



mit Erdspeiß & für Bodenmontage geeignet




mit Erdspeiß



keine Verkabelung nötig




kein Werkzeug erforderlich




Loop in
Loop out



Abstrahlwinkel



Up- & Down
Licht Abstrahl-
winkel



bis zu 2
Tonnen
belastbar



Schuko
Steckdose




Werkzeug


LUTEC Icons: Solar




integriertes
Solarpanel



separates
Solarpanel



Solarpanel




bewegliches
Solarpanel



USB
aufladbar

mit USB Kabel
wieder-
aufladbar



Dämmerungs-
sensor



tragbar




Touchdimmer



3-Stufen
Dimmer

LUTEC Icons: PIR Sensor



LUTEC Icons: Connected Light



Das Unternehmen

50 Jahre Erfahrung

Die Anfänge eines Beleuchtungsunternehmens:

Ursprünglich als nationale Aluminiumdruckgussfabrik, sammelten wir unsere ersten Erfahrungen in der Außenbeleuchtung mit der Herstellung von Bulkhead Leuchten und klassischen Gartenlaternen. Unsere Qualität entsprach internationalen Standards und der erste Exportversand erfolgte 1996.

2001 wurde die neue Fabrik im Industriepark Yuyao in Betrieb genommen, die sich auf moderne Garten- sowie professionelle Beleuchtung konzentrierte, welche sich aus einer florierenden internationalen Nachfrage im Bereich DIY & ODM ergab.

LUTEC wurde 2010 vorgestellt und konzentrierte sich auf moderne LED-Leuchten und die Einführung von Solarenergienutzung. Dies führte zur Eröffnung einer zweiten Produktionsstätte im Jahr 2012.



Heute:

Licht ist genauso essenziell, wie magisch.

Die Herausforderung für das perfekte Produkt besteht darin, ein Gleichgewicht zwischen Form, Ästhetik und Nutzen zu schaffen. Die LED-Revolution hat uns viele neue Möglichkeiten eröffnet. Hinzu kommt, dass wir stets den neuesten technischen Innovationen folgen, diese aber auch voraussehen und vorantreiben, insbesondere bei Themen wie Solarenergie und Lichtsteuerungsprozessen. Um unseren Zielen gerecht zu werden, verstärken wir unser internationales Netzwerk. Zum Beispiel durch unsere Zentralläger in Belgien und China, die Etablierung von Partnern in neuen Ländern, den Aufbau unserer Corporate Identity, sowie durch die Entwicklung vieler verschiedener Markenträger.

Willkommen bei LUTEC

connected by lighting

Die Zukunft ist jetzt:

In unserem täglichen Leben sind wir von interaktiven Produkten umgeben. Selbstverständlich bildet die Leuchtenbranche hier keine Ausnahme. Wir geben Ihnen die Möglichkeit, Ihr Licht nach Belieben in Farbtemperatur, Lichtfarbe, Sensorsteuerung, Zeitplänen, Energiesparmodi und Vielem mehr zu steuern. So wird eine intuitive Vernetzung zwischen mehreren Produkten wie z. B. unseren Kameraluchten geschaffen. Unsere App für Smart-Geräte bildet dieses Brückenglied zwischen Vernetzung und Leuchte.

LUTEC ist eine junge Marke, die stets auf starken, traditionellen Erfahrungen aufbaut, wobei Effizienz und Vorstellungskraft wegweisend sind.



Das LUTEC-Zentrum in Yuyao ist ein internationaler Treffpunkt, an dem neue Konzepte, Innovationen und Strategien untersucht, entwickelt und mit unseren Partnern geteilt werden. Seit Kurzem ist der virtuelle Showroom von überall auf der Welt aus zugänglich.


Wir bieten eine Expertenplattform für Design, Vertrieb und Dienstleistungen. Die Nähe zu unseren Kunden ermöglicht uns, die richtigen Designlösungen für sie zu finden.

Unser Team ist darauf geschult, proaktiv und reaktiv zu sein. Der Schlüssel zur Realisierung eines Win-Win-Produkts ist es, alle Möglichkeiten auszuloten, über den Tellerrand hinaus zu schauen und die beste Lösung zu finden.

Design & Entwicklung

Gestaltung, Konstruktion, Fertigung – alles interaktiv

Eine der wichtigsten Entscheidungen, die wir in der Struktur von **LUTEC** getroffen haben, ist es, die Grenzen zwischen den einzelnen Abteilungen zu überwinden. So werden unsere Produkte immer weiter verbessert. Dies führt zu einer Kultur der „fließenden Kommunikation“ zwischen den einzelnen Abteilungen, in der jede eine wichtige Rolle spielt. Es funktioniert, weil alle am Erfolg des Produktes interessiert sind.



Wir alle wissen, wie komplex eine Produktentwicklung ist und wie viele Hindernisse zu überwinden sind. Aber die Zusammenarbeit hilft unserem Team, die perfekte Lösung so reibungslos wie möglich zu erreichen. Der Wissensaustausch erfolgt in allen Bereichen: Kreativität, Marketing, Technik, Produktion und Vertrieb! Diese Methode verbessert die Produkteinführungszeit signifikant.



Lagerwesen & Logistik

Globale logistische Präsenz, die Verfügbarkeit und Nähe gewährleistet.



Im Gegensatz zu vielen anderen Herstellern in diesem Bereich, führt **LUTEC** eine strikte Lagerhaltung, um einen bestimmten Bestand fertig verpackt und versandbereit zu halten. Dies geschieht zusätzlich neben unserem fließenden Lagerprozess, welcher unsere Verteilerzentren in Europa und überall auf der Welt versorgt. Unser Ziel ist es, die Vorlaufzeit für Schlüsselprodukte so weit wie möglich zu verkürzen.



Seit 2014 ist das Europäische Zentrallager in Belgien in Betrieb. Durch dieses Lager, welches zentral in Europa liegt, schaffen wir mit einer durchschnittlichen Lieferzeit von 7 Tagen kurze Wege für **LUTEC**-Produkte innerhalb Europas.



Wir bieten verschiedene Transportmöglichkeiten an: Direktversand, Cross Docking oder Abholung in Zusammenarbeit mit den lokalen Partnern der einzelnen Regionen. Unser Produktportfolio umfasst mittlerweile mehr als 200 Produkte.



Heute haben wir auch die Möglichkeit, verschiedene, wertsteigernde Trade-Marketing-Dienstleistungen aus dem ECW zu gewährleisten.



CCW

China Zentral
Lager in
Yuyao, China

ECW

European Zentral
Lager in
Bornem, Belgien



LUTEC Qualität



Als globaler Lieferant erfüllen unsere Produkte weltweit alle relevanten technischen und qualitativen Anforderungen.



Alle **LUTEC** LED-Produkte profitieren von einer 5-jährigen Funktionsgarantie. Für unsere Solar-Produkte gilt eine standardmäßige 2-jährige Garantie.

Unsere Garantiebedingungen entnehmen Sie bitte unserer Website: www.eco-light.biz



Integrierte LED-Lichtmodule

In den meisten unserer Sortimente verwenden wir dedizierte LED-Module. Die **LUTEC**-eigenen Entwicklungs- und Produktionsabteilungen verwenden ausschließlich Primärkomponenten von Lieferanten, wodurch die Leistung des gesamten LED-Produkts ständig verbessert wird. Dies führt zu einem höheren Lumen/Watt-Verhältnis sowie einem steigenden Lumen/Preis-Verhältnis.

Niedrige Energiekosten: **LUTEC**-Produkte bieten eine Einsparung von mindestens 80% gegenüber herkömmlichen Quellen.

Lange Lebensdauer: bis zu 20.000 Stunden.

LUTEC LED-Module zeichnen sich durch beste Eigenschaften aus, um ein optimales Ergebnis für alle Ihre Außenanwendungen zu erzielen.

- Lumenerhaltung: 100% LM-80 Prüfbericht
- Farbabweichung: 100% unter der 5-stufigen MacAdam-Ellipse

Der LED-Treiber ist das Herzstück des LED-Moduls und ist die wichtigste Komponente für die Lebensdauer. **LUTEC** entwickelt diese Treiber auf Basis des jeweiligen Produkts für dessen bestmögliche Performance. Die Produktion, der in den **LUTEC**-Treibern verwendeten SMD's, erfolgt im eigenen Haus auf unseren bewährten SMT-Fertigungsbändern. Unsere Treiber entsprechen allen relevanten Normen und Vorschriften.



Energieeffizienz 2021


Neue Energieeffizienzverordnung

Ab September 2021 ersetzt die neue EU-Verordnung zur Energieeffizienz von Beleuchtungsprodukten die bisherige EU-Verordnung Nr. 874/2012.

Sie beinhaltet die neue Energiekennzeichnungsverordnung (EU) 2019/2015 und neue Ökodesign-Anforderungen für Lichtquellen (EU) 2019/2020. Das übergeordnete Ziel dieser aktualisierten Verordnung ist der Schutz der Umwelt, die Haltbarkeit von Beleuchtungsprodukten zu verbessern und den Verbraucherschutz zu verbessern.

„Enthaltende Lichtquelle“ Klassifizierung

Das komplette **LUTEC** Portfolio wurde klassifiziert als „Enthaltende Lichtquelle“ mit einem herausnehmbaren und (nicht) austauschbarem LED-Modul. Infolgedessen haben wir das separate LED-Modul als Lichtquelle getestet und die neue Energieeffizienzklasse bezieht sich auf das LED-Modul und nicht auf die Leuchte als Ganzes.



Energieeffizienzklasse des LED-Moduls

Um zu verdeutlichen, dass sich die Testergebnisse auf das LED-Modul beziehen, wurde ein spezielles Label, mit einem „M“ hinter der Artikelnummer, erstellt. Dieses Label darf nicht auf Verpackungen der kompletten Leuchte abgebildet werden. In der Bedienungsanleitung der Leuchten wird die Energieeffizienzklasse der entsprechenden Lichtquelle (LED-Modul) angegeben.



Energieverbrauchskennzeichnung

Verbraucher können auf die Produktdatenbank der Europäischen Kommission zugreifen, indem sie den QR-Code scannen, welcher sich auf den neuen Energieeffizienzlabels befindet. Die EPREL-Datenbank bietet detaillierte Informationen über alle registrierten **LUTEC** Produkte.


Verfügbare Informationen auf www.lutec.com

Auf unserer Website www.lutec.com können Sie alle relevanten Informationen einsehen und spezifische Dokumente einfach herunterladen:

- Energieeffizienzlabel
- Bedienungsanleitung
- Produktdatenblatt (mit Testergebnissen)
- Anweisungen zur Entfernung der Lichtquelle



Lichtquelle nicht austauschbar



austauschbare LED durch Fachkraft





Wir glauben, dass die Außenbeleuchtung eine einzigartige Kategorie mit einer Vielzahl von spezifischen Anforderungen und Herausforderungen ist. Unser Ziel ist es, kreative Lösungen und innovative Designs mit hochwertigen Materialien und Produkte bieten zu können.

Zu unseren Kategorien gehören architektonische Designs mit kreativen Beleuchtungsformen, funktionelle Produkte, welche robuste Materialien mit stilvoller Anziehungskraft kombinieren, dekorative Produkte, von klassischen bis hochmodernen Formen. Solarbeleuchtung, welche die neuesten Trends mit einzigartigen Technologien verbindet.

All dies, um die sich ständig ändernden, klimatischen Bedingungen auf der ganzen Welt zu unterstützen.

Unser Engagement für die tägliche Arbeit



Langlebige Produkte

LUTEC Außenleuchten sind aus langlebigen Materialien gefertigt, die komplett wetterfest sind und viele Jahre lang halten.



Zero-Plastik Verpackung

LUTEC verwendet seit Mitte 2021 keine Plastikverpackungen mehr.




Verantwortliche Produktionsstätten

Die Dächer der LUTEC Produktionsstätten sind mit hocheffizienten Solarzellen ausgestattet (10.000m²), was zu einer Energieeinsparung von 50% unseres jährlichen Energieverbrauchs führt.

Nachhaltige Funktionen und Merkmale

- LED-Leuchten: verbrauchen 80% weniger Energie als traditionelle Lichtquellen
- SENSOR-Leuchten: verbrauchen nur dann Energie, wenn Sie das Licht auch benötigen
- CONNECTED Lights: intelligente Nutzung und Steuerung der Lichter, führt zu einer Energieeinsparung von bis zu 90%



Solarleuchten: 100 % grüne Energie

- Schwerpunkt auf der Entwicklung von effizienten und intelligenten Solarleuchten
- Hohe Lichtleistung im Verhältnis zur erforderlichen Autonomie
- Im vergangenen Jahr wurden mehr als 400.000 Haushalte mit einer neuen **LUTEC** Solarleuchte ausgestattet.

Materialien & Oberflächen

LUTEC Außenprodukte werden aus hochwertigen Materialien und Oberflächenbehandlungen mit hervorragendem Witterungsschutz, sowie mechanischer Festigkeit hergestellt, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.

Hochbelastbarer Aluminiumdruckguss (ADC 12) ist mit einer Dicke von 2 mm in den meisten Fällen das bevorzugte Material. Unser Verarbeitungsprozess sorgt dafür, dass keine Luftlöcher entstehen. Die **LUTEC** In-house vollautomatische Pulverbeschichtungs- und Wasserlackierungsanlage bietet einen hervorragenden Korrosionsschutz.

LUTEC profitiert von einem eigenen Werkzeugbau für Aluminium- und Kunststoffkomponenten. Diese Anlage bietet uns eine qualitativ hochwertige Produktion, insbesondere dort, wo hochwertiger Edelstahl verarbeitet wird, typischerweise in Bodeneinbaustrahlern aus Stahllegierungen 304 & 316. Für die Wandleuchten und die Pollerleuchten werden die Legierungen 201 & 202 mit einer elektrophoretischen Farbe verwendet, was zu einer zusätzlichen Schutzschicht führt.



Wir verwenden auch verschiedene Arten von langlebigen, synthetischen Materialien, je nach Anwendung und Formfaktor. Für die Leuchtenkörper: In den meisten Fällen ist das starke, dennoch leichte Material ideal bei niedrigen, sowie hohen Außentemperaturen einsetzbar.

Für die Diffusoren: Das schlagfeste und extrem widerstandsfähige PC (Polycarbonat) wird in opaler oder transparenter Ausführung verwendet. Auch Klarglas, gehärtetes Glas, Opal oder klares PMMA (Plexiglas) sind in unseren Designs üblich.

Die **LUTEC** Außenbeleuchtungen entsprechen den internationalen Normen gegen das Eindringen von Fremdkörpern. Alle Artikel haben eine Mindestanforderung von IP44. Für einige besondere Anwendungsbereiche (z.B. Bodeneinbaustrahler) reicht die Schutzart bis IP67.

Schutz gegen Fremdkörper		Schutz gegen Wasser	
0	kein Schutz	0	kein Schutz
1	Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ≥ 50 mm	1	Schutz gegen Tropfwasser
2	Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser $\geq 12,5$ mm	2	Schutz gegen fallendes Tropfwasser, wenn das Gehäuse bis zu 15° geneigt ist
3	Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser $\geq 2,5$ mm	3	Schutz gegen fallendes Sprühwasser bis 60° gegen die Senkrechte
4	Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser $\geq 1,0$ mm	4	Schutz gegen allseitiges Spritzwasser
5	Geschützt gegen Staub in schädigender Menge	5	Schutz gegen Strahlwasser (Düse) aus beliebigem Winkel
6	staubdicht	6	Schutz gegen starkes Strahlwasser
		7	Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen
		8	Schutz gegen dauerndes Untertauchen

Farbindikator

Anthrazit

Mattschwarz

Edelstahl

Silbergrau

Verzinkt

Holzoptik

Weiß



Montage, Installation & Wartung


Bedienungs- und Montageanleitung



LUTEC legt großen Wert auf eine benutzerfreundliche und effektive, aber trotzdem unkomplizierte Anleitung. Wir bemühen uns, zeitsparende Installationsmethoden zu finden und verwenden, wenn möglich, speziell entwickelte Bedienelemente.

Jeder **LUTEC** Außenleuchte liegt eine übersichtliche Bedienungsanleitung bei, die Sie auch von unserer Website herunterladen können.

Klare Erklärungen in 8 europäischen Sprachen.



Service Netzwerk



Unser Service ist weltweit erreichbar und vernetzt durch alle **LUTEC** Partner.

Alle Kontaktdetails finden Sie im Internet unter der Adresse:

www.lutec.com/services/global-network



LUTEC Markenidentität

Verpackungen

Die **LUTEC** Corporate Identity wurde kürzlich überarbeitet, was zu einem modernen Look führt, der ganz im Einklang mit unseren Markenwerten, Antrieben und Versprechen steht. Neue Handelssupport-Tools werden entwickelt und können von unseren Kunden in einer 360°-Kommunikation genutzt werden. Dies schafft einen Mehrwert und eine Differenzierung gegenüber unseren Wettbewerbern.

LUTEC

CONNECTED BY LIGHTING



Der Look unserer neuen Verpackungen ist lebendig und im Einklang mit unserem Produktstil. Stimmungsvolle Ambientebilder sorgen für dekorative Ideen und Anregungen.

Das aufgefrischte **LUTEC**-Logo ist von allen Seiten der Verpackung sichtbar, was zusammen mit dem grünen Banner den Wiedererkennungswert der Marke unterstreicht. Für die neu eingeführten Produktreihen **LUTEC** connect Solar und **LUTEC** connect Camera werden ab diesem Jahr die **LUTEC** SOLAR und **LUTEC** SECURITY Unit-Box-Grafiken auf den Markt gebracht. Durch die markante Farbkennzeichnung, Orange für Solar und Rot für Security, können die Verbraucher den Unterschied zu den Standard-**LUTEC** Outdoor-Produkten leicht erkennen.



LUTEC Markenidentität

Gut informiert

Wir entwickeln ständig neue Kommunikationsmaterialien, um die Markteinführung und den Service für unsere Angebote zu unterstützen und zu verbessern. All diese Materialien sind leicht zugänglich über unsere aktualisierte Website www.lutec.com.

Dort finden Sie die **LUTEC**-Datenbank mit allen Arten von „Rich Content“: Stimmungsbilder, Lifestyle-Fotos, Tutorials, Inspirationsvideos,

Flash-Intro-Videos, Unboxing und Vieles mehr! Dies kann für alle Arten der kommerziellen und redaktionellen Kommunikation genutzt werden. Auch spezifische Landing Pages auf Ihren Webseiten können auf komfortable und attraktive Weise erstellt werden. Dies führt zu einem vollständigen und dynamischen Inhalt, der die Verbraucher über die Lösungen von **LUTEC** informiert und begeistert.



INDEX

nach Name sortiert

ACCESS BOX	50	DOBLO (XS)	103	GEMINI XF	135	POPPY	255
ADALYN	109	DOBLO	105-107	GEMINI XF (wege)	137	POPS	253
ALICE	93	DOBLO (solar)	265-269	GINBO	245	QUBO (LUTEC connect) ...	39
ARC	327	DRACO	315	GOLETA	197	QUBO (XS)	97
ARCTIC	347	DROPA	37	GRIDY	127	QUBO	99
ARROW	281	DROPSI	35	HELENA (XS)	199	QUBO (wege)	101
ARTICA	321	EKLIPS	75	HELENA (wand+decke) ..	201	RAN	157
BATI	111	ELARA	311	HELENA	203	REMOTE	47
BERLIN	339	ERSATZAKKUS	297	HEROS	113	RIALTO	133
BONN	151	EXPLORER	83	KARLO	247	RIDGE	171
BOX CUBE	115	FADI	243	KAYAH	193	ROLA	189
BREAD	285	FANCY	153	KELSEY	227	SEINE	191
BRICK	283	FELE	73	KELSEY (wege)	229	SHIVA	211
BRUND	163	FIA	215	KIRA (LUTEC connect)	41	SHRIMP	329
BUBBLE	287	FIA (solar)	277	KIRA	95	SMART	51
BULLO	187	FLAIR	221-223	KOZY	259	SPHERE	331
CARDI	29	FLAIR (tisch+wege)	225	LEDA	323	STRATA	343
CITY	119	FLAIR (solar)	273-275	LEO	161	SUNSHINE	289
CONROY	61	FLAIR (kamera)	305	LIBRA	313	SUNSHINE	291-293
CUBA (LUTEC connect)	33	FOCUS (PIR)	173	LONDON	295	SUNSHINE (security)	325
CUBA (PIR)	63	FOCUS (dämmerungss.) ..	175	LOTUS	125	SWEEP	195
CUBA	65	FOCUS	177	MAINS (LUTEC connect) ..	45	SWITCH	51
CUBA (wege)	67	FOCUS (edelstahl)	179	MAINS	205	TORUS	333
CUBA (single)	69	FOCUS (decke+wege)	181	MARBO	165	TRUMPET	81
CUBA (wege+strom)	71	FOCUS (eckig)	183	MAYA	155	TRY	263
CUBA (kamera)	307	FOCUS (eckig LED)	185	MERIDIAN	91	TUDA (1er)	237
CURTIS	279	FRAN	241	MINI LETO	31	TUDA (3er)	239
CYDOPS	341	FULTON	117	MOON	87	URBAN	121
CYPRES	167-169	GEMINI (LUTEC connect) ..	43	MOON (solar)	271	VIDAR	159
CYRA	77	GEMINI BEAMS	129-131	MOZE	261	WEST	217
CYRA (single)	79	GEMINI (XS)	139	NOMA	25	ZAGO	213
DAWNY	49	GEMINI (decke)	141	PANO	85		
DELTA	123	GEMINI (S)	143	PEPPER	27		
DENVER	345	GEMINI (S)	145	PINE	219		
DIAS	249	GEMINI (M)	147	POLLUX	309		
DIVA	257	GEMINI (L)	149	POLO	89		

INDEX

nach Artikelnummer sortiert

5000501118	37	5196004118	309	6330401118	151	7193802118	71
5010901118	35	5196301118	73	6336101118	191	7193803118	67
5011602461	159	5196501118	121	6382201012	189	7193805118	71
5011701461	157	5196504118	121	6382201118	189	7196301118	73
5102101118	201	5197002125	103	6383001118	187	7196601012	219
5102501001	153	5198101118	77	6389101118	141	7196603012	219
5104001118	135	5198102118	77	6389102012	141	7198101118	79
5104002012	135	5198104118	79	6392202457	193	7200501118	37
5104003012	129	5198302001	155	6402101118	199	7202201012	45
5104003032	129	5198401001	155	6402105012	199	7204803118	181
5104004001	135	5199001118	75	6501702330	29	7207001118	61
5104005118	129	5205701118	89	6588801012	225	7207601012	117
5104006012	131	5205702118	89	6602903424	31	7273601012	229
5105001125	105	5205801012	197	6604001118	167	7273602012	229
5105002125	105	5206001118	87	6604002118	167	7273606012	229
5105003125	107	5206501012	211	6604003118	169	7288201118	113
5107001118	61	5206701012	163	6604004118	169	7288801012	225
5107101118	171	5207601012	117	6609201118	83	7288902118	95
5107401125	107	5207901012	217	6609202118	83	7288906118	41
5183601118	119	5267103001	323	6901501000	285	7289001118	85
5183803118	123	5267106001	311	6906001118	271	7290901012	215
5184601118	115	5267106118	311	6908501308	283	7290903012	215
5188601125	111	5273601012	227	6908701001	287	7622104330	329
5188602125	111	5273701012	227	6910601335	281	7622220012	315
5189101118	147	5287901012	133	6910802335	255	7622221012	329
5189102032	145	5288001118	165	6910901012	253	7622222012	329
5189102118	143	5288201118	113	6925601345	293	7625601345	325
5189103118	145	5288202118	113	6925604345	291	7625701345	325
5189104118	149	5288801012	221	6925701345	289	7632201053	327
5189112012	147	5288802012	221	6933701330	259	7632406053	313
5189112118	147	5288803012	223	6934601118	279	7635605331	321
5189113118	143	5288804012	223	6935501330	237	7700511012	339
5189114118	139	5288811012	305	6935502330	239	7701301012	347
5189120118	43	5288814012	223	6935802012	247	7704216012	341
5189125012	139	5288902118	95	6938405330	245	7704223012	341
5189135118	145	5288903118	95	6938602330	257	7704601012	343
5191601118	203	5288909118	41	6939101330	263	7704801012	345
5191602118	203	5289001118	85	6939501330	243	8500102331	27
5191605012	203	5289401469	127	6940101125	265	8506201331	25
5192701330	161	5290903012	215	6941502330	241	8506204331	25
5192701335	161	5294502012	213	6943101012	261	9700357000	295
5193001118	99	5296602012	219	6943701125	267	9700359330	295
5193002118	99	5604011118	177	6943801125	269	9701501330	333
5193004118	39	5604014118	173	6951301189	295	9701601330	331
5193201118	125	5604021001	179	6988802012	275	9702201012	205
5193602118	109	5604023012	175	6988804012	273	9702203012	205
5193801012	65	5604023112	175	6990901012	277	9702315361	47
5193801118	65	5604023118	175	6996601012	249	9704401361	50
5193803012	69	5604101118	177	7104001118	137	9706201361	51
5193803118	69	5605011118	183	7104002012	137	9759801000	296
5193808118	65	5605013118	185	7105701118	89	9759804000	296
5193810118	33	5605024001	183	7188601125	111	9759805000	297
5193811118	63	5616302118	91	7193001118	101	9759806000	297
5193812118	307	5626001118	81	7193003118	39	9759808000	297
5193814118	69	5626101125	81	7193004118	101	9760002330	49
5194301118	93	6303401118	195	7193801118	67		
5195401118	97	6304201118	181	7193802012	71		

Impressum



ECO-LIGHT Leuchten GmbH
Alexander-Bell-Str. 20
53347 Alfter
Deutschland

Telefon: +49 (0)22 22 / 82 78 5-0
Fax: +49 (0)22 22 / 82 78 5-99
E-Mail: sales@eco-light.biz
Web: www.eco-light.biz

Abbildungen können vom Original abweichen.
Alle Angaben ohne Gewähr.

Printed in Germany

Bitte um Beachtung:

Mit dem Erscheinen dieses Kataloges verlieren vorhergehende Kataloge ihre Gültigkeit. Wir liefern ausschließlich aufgrund unserer aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Viele der in diesem Katalog vorgestellten Artikel sind durch Geschmacksmuster, Gebrauchsmuster, Warenzeichen oder Patente geschützt. Ein Verstoß gegen Schutzrechte oder Verwendung unserer Abbildungen, unserer Layouts (Texte und Grafiken) ohne unser Einverständnis wird gerichtlich verfolgt.

Alle angegebenen Maße sind in mm angegeben, sofern nicht anders bezeichnet. Alle Angaben sind unverbindlich, technische Änderungen und Änderungen in der Ausführung behalten wir uns, auch zur Produktoptimierung, vor.

Produktabbildungen dienen zur Veranschaulichung und können vom Original abweichen. Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind möglich.

LUTEC

CONNECTED BY LIGHTING

ECO-LIGHT
LEUCHTEN GMBH

ECO-LIGHT Leuchten GmbH
Alexander-Bell-Str. 20
53347 Alfter
Deutschland

Telefon: +49 (0)22 22 / 82 78 5-0
Fax: +49 (0)22 22 / 82 78 5-99
E-Mail: sales@eco-light.biz
Web: www.eco-light.biz
www.lutec.com